

# Efektywne i intuicyjne serwisy WWW

WERSJA ROZWOJOWA 1.2

**Informacje o prawach autorskich:**

Autorem dokumentu oraz właścicielem praw autorskich jest Tomasz Karwatka. Treść dokumentu nie może być wykorzystywana ani przetwarzana bez zgody autora.

Wszystkie wykorzystane ilustracje są własnością ich autorów i zostały użyte jedynie w celach edukacyjnych.

## Spis treści

<b>Spis treści .....</b>	<b>2</b>
<b>Wstęp.....</b>	<b>5</b>
Kurs polecam.....	5
Czytając kurs nauczysz się.....	5
<b>Wprowadzenie .....</b>	<b>6</b>
Usability jako budowanie ergonomicznych i intuicyjnych w obsłudze serwisów.....	6
Guru usability i źródła wiedzy. Najważniejsze książki i serwisy WWW. ....	6
Określenie kluczowych celów usability. ....	7
Jak przeliczyć usability na gotówkę i pozyskać budżet na zwiększanie usability serwisu... ..	7
<b>Wprowadzenie / Case.....</b>	<b>8</b>
<b>Najważniejsze wytyczne. ....</b>	<b>9</b>
Niepisane standardy Internetu.....	9
Case.....	9
Konwencje w Internecie. ....	9
Analiza i pisanie konstruktywnych komunikatów. ....	9
Case.....	10
Efektywne linki. ....	11
Podstawy nawigacji. ....	11
Dlaczego w Sieci nawiguje się trudniej. ....	11
Główne zadania nawigacji.....	11
Projektowanie nawigacji. ....	13
Stała nawigacja. ....	13
Menu narzędziowe.....	13
Punkty startowe.....	14
Strona główna. ....	15
Jesteś tutaj. ....	15
Problemy z rozwijanym menu. ....	16
Ścieżka nawigacyjna (ścieżka powrotu, ścieżka okruszków).....	17
Struktura serwisu. ....	18
Intuicyjna struktura serwisu.....	18
Case.....	18
Projektowanie wyszukiwarki. ....	19
Intuicyjna wyszukiwarka.....	19
Architektura informacji. ....	20
Dobra architektura informacji. ....	20
Nazwa pod-strony: .....	20
Budowa typowej strony.....	21
Test Kruga. ....	22
Case.....	22
<b>Efektywność serwisów korporacyjnych. ....</b>	<b>23</b>
Analiza wybranych serwisów korporacyjnych, opracowanie propozycji ulepszeń. ....	23
Case.....	23
Projektowanie i badanie strony głównej serwisu korporacyjnego.....	27
Case.....	27
Co musi znaleźć się na stronie głównej. ....	29
Jakie problemy napotkasz projektując stronę główną.....	29
Na jakie pytania musi odpowiadać strona główna. ....	30
Jak przekazać cel witryny odwiedzającemu.....	30
Zwiększanie ilości informacji. ....	30
Efekty najazdu.....	31
Projektowanie ścieżek nawigacyjnych.....	32

Efektywne pisanie dla Internetu.....	33
Skuteczny w Internecie tekst.....	33
Budowanie zaufania do serwisu.....	33
Jak pogodzić multimedia i Flash z wytycznymi usability?.....	35
Reklama i marketing a usability. Zjawisko banner-blindness.....	36
<b>Efektywność w eCommerce.....</b>	<b>37</b>
Usability w systemie eCommerce.....	37
Co decyduje o sukcesie eCommerce - Barnes&Noble VS Amazon, Empik VS Merlin. ....	37
Sukces Amazon.....	37
Sukces Merlin.....	37
Czynniki sukcesu e-commerce.....	38
Metody pomiaru efektywności eCommerce. Współczynnik porzuceń koszyka.....	38
Minimalizacja współczynnika porzuceń koszyka.....	39
Zwiększamy usability katalogu produktów, koszyka i procesu zamawiania.....	40
Dobre przykłady.....	40
Budujemy zaufanie użytkowników do sklepu.....	45
Symulacja wpływu usability na zyski sklepu internetowego.....	45
<b>Dostępność.....</b>	<b>46</b>
Kto i kiedy dyskryminuje klientów.....	46
Grupy użytkowników oczekujące pomocy.....	46
Dostępność jako inicjatywa.....	46
Podstawy prawne.....	47
Główne zasady.....	47
Jak z serwisu korzystają osoby niewidome.....	50
Poznajemy oprogramowanie typu screen-reader dla użytkowników niewidomych.....	50
Case.....	50
Case.....	51
Testujemy dostępność serwisu dla niepełnosprawnych.....	52
Case.....	52
Testujemy serwis WWW na różnych platformach.....	53
Case.....	53
Case.....	54
Case.....	55
Kanały RSS jako nowy środek komunikacji.....	55
<b>Badanie usability.....</b>	<b>56</b>
Typy badań usability.....	56
Testy funkcjonalności a testy grupowe.....	56
Testowanie.....	56
Niektóre metody i narzędzia badawcze.....	56
Ocena heurystyczna.....	56
Sortowanie kart.....	56
Analiza KLM.....	56
Badania eye-tracking.....	57
Badania user-experience.....	57
<b>Badanie usability / Projektowanie badania user-experience.....</b>	<b>58</b>
Ilu użytkowników powinno brać udział w testach?.....	58
Kogo i jak rekrutować do testów?.....	58
Typy testów user-experience.....	58
Jak testować?.....	58
Środki techniczne podczas badania user-experience.....	58
<b>Projektowanie zgodne z usability.....</b>	<b>59</b>
Etapy analizy usability w harmonogramie i budżecie projektu.....	59
Proces tworzenia serwisu.....	59
Zespół.....	60
Projektowanie struktury serwisu.....	60

Case.....	60
Projektowanie makiet funkcjonalnych strony głównej.....	61
Case.....	61
Projektowanie makiet funkcjonalnych kluczowych pod-stron. ....	62
Case.....	62
Poprawa jakości serwisów WWW. Formułowanie zasad QA. ....	63
Automatyzacja testów QA.....	63
Case.....	63
Współpraca z agencją interaktywną. Jak formułować swoje oczekiwania. ....	66
<b>Załączniki. ....</b>	<b>67</b>
Top Ten Web Design Mistakes of 2005 .....	67
Kliencie, czego masz prawo wymagać od agencji interaktywnej.....	68
<b>Literatura.....</b>	<b>70</b>
<b>Polecam.....</b>	<b>70</b>
<b>Szczególłą pomoc w promowaniu i tworzeniu kursu odgrywają.....</b>	<b>70</b>

## Wstęp

Czy zastanawialiście się co decyduje o powodzeniu serwisów WWW? Co sprawia, że użytkownicy chętniej przebywają na niektórych stronach? W głównej mierze decyduje o tym usability, zwane też użytecznością. W kursie pokazuję jak budować intuicyjne w obsłudze serwisy i udowadniam jak wielki wpływ ma użyteczność na finalny sukces każdego interaktywnego projektu.

Forma kursu ma ułatwić szybkie zapoznanie się z nim. Większość informacji została podana w skondensowanej formie dzięki czemu możesz zapoznać się z tymi elementami, które Ciebie najbardziej interesują, bez konieczności czytania całości. Nawet przeczytanie całości nie zajmie Ci więcej niż 2 godziny.

### **Wstęp / Kurs polecam**

Osobom związanym z marketingiem, reklamą i PR, wszystkim którzy wykorzystują Internet do komunikacji ze swymi klientami, dziennikarzami i otoczeniem biznesowym. Kurs ten szczególnie wartościowy ma także dla osób planujących lub prowadzących działalność handlową w Sieci.

Tomasz Karwatka jest autorem serwisu <http://www.webusability.pl> i pracownikiem agencji interaktywnej Janmedia (<http://www.janmedia.pl>).

### **Wstęp / Czytając kurs nauczysz się**

- Co decyduje o efektywności serwisu WWW.
- Jak prowadzić analizę usability i oceniać intuicyjność serwisu?
- Jak skutecznie docierać do klientów, mediów i otoczenia biznesowego poprzez efektywny serwis korporacyjny.
- Jak zwiększać efektywność systemów eCommerce.
- Co to jest współczynnik porzuceń koszyka i jak można go zmniejszać.
- Czym są testy user-experience i jak je prowadzić.
- Jak projektować użyteczne serwisy WWW i współpracować z agencją interaktywną.

### **Wstęp / Kontakt i współpraca**

Serdecznie zapraszam każdego kto chce pomóc w promowaniu, ulepszaniu, publikowaniu kursu do kontaktu – [tkarwatka@webusability.pl](mailto:tkarwatka@webusability.pl) (więcej danych kontaktowych na <http://www.tomik.info>). Jestem otwarty na wszelkie pomysły na współpracę w zakresie usability. Więcej materiałów edukacyjnych oraz najnowszą wersję kursu zawsze można znaleźć na <http://www.webusability.pl>.

## Wprowadzenie

### ***Wprowadzenie / Usability jako budowanie ergonomicznych i intuicyjnych w obsłudze serwisów.***

Użyteczność (ang. usability, web-usability) - nauka zajmująca się ergonomią i funkcjonalnością urządzeń oraz aplikacji. W Polsce pojęcie użyteczności stosowane jest zazwyczaj w odniesieniu do ergonomii serwisów WWW oraz aplikacji użytkowych.

Użyteczność w ich przypadku skupia się na:

- intuicyjnej nawigacji,
- ułatwieniu skanowania w poszukiwaniu informacji,
- zapewnieniu zrozumiałej dla użytkownika komunikacji.

Najpełniejszą definicję usability znajdziesz zawsze na Wikipedia:

[http://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%BCyteczno%C5%9B%C4%87\\_\(web-usability\)](http://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%BCyteczno%C5%9B%C4%87_(web-usability))

### ***Wprowadzenie / Guru usability i źródła wiedzy. Najważniejsze książki i serwisy WWW.***

- Designing Web Usability : The Practice of Simplicity, J. Nielsen
- Don't Make Me Think : A Common Sense Approach to Web Usability, S. Krug
- Homepage Usability : 50 websites deconstructed, J. Nielsen, M. Tahir
- Strona domowa Jakoba Nielsena - <http://www.useit.com/>
- Katalog linków dotyczących usability - <http://www.usableweb.com/>
- Strona J. Zeldmana, orędownika standardów sieciowych - <http://www.zeldman.com/>
- Tematy związane z usability aplikacji WWW - <http://www.alistapart.com/>
- Polski serwisu o użyteczności o uznanej marce - <http://www.uzytecznosc.pl/>
- Serwis grupy osób dbającej o dostępność polskich WWW - <http://www.osiolki.net/>
- Mój serwis dotyczący usability - <http://www.webusability.pl>
- Kurs usability na Wiki – <http://www.kursusability.pl>

**Wprowadzenie / Określenie kluczowych celów usability.**

	Serwis korporacyjny lub produktowy	Sklep internetowy	Portal
<b>Ilość informacji</b>	Mała – średnia	Mała – bardzo duża	Bardzo duża
<b>Ilość aktualizacji</b>	Niska – średnia	Średnia - duża	Bardzo duża
<b>Dla użytkownika najważniejsze</b>	Efektywny kontakt Poznanie produktów, firmy	Wygodne wyszukiwanie produktu Bezpieczeństwo, zaufanie Obsługa i wygoda	Dostępność informacji Szybkość odnalezienia ich.
<b>Dla serwisu najważniejsze</b>	Zainteresowanie użytkownika Skłonienie do kontaktu/zakupu/wizyty w salonie	Sprzedaż Budowanie lojalności	Utrzymanie użytkownika w obrębie portalu. Zainteresowanie jak największą ilością informacji.
<b>Podsumowanie</b>	Dość łatwo budować użyteczne serwisy korporacyjne i produktowe	Optymalizacja usability wymaga zazwyczaj badań, także badań typu user – experience	Konieczne zaawansowane testy i ostrożne projektowanie usability.

**Wprowadzenie / Jak przeliczyć usability na gotówkę i pozyskać budżet na zwiększanie usability serwisu.**

Przykład oparty na książce Jakoba Nielsena:

- Firma zatrudnia 10 000 pracowników (np. któryś z polskich banków).
- Wartość czasu pracy to około 200 zł za godzinę (utracony zysk).
- Jedna informacja na stronie głównej jest nie- intuicyjna (np. źle napisany wstęp aktualności lub nic nie mówiący link).
- Każdy z pracowników poświęca dodatkowo 5 sekund zastanawiając się co oznacza.
- Około 15% osób kliknie na link niepotrzebnie gdyż nie rozumieją, że nie zawiera użytecznych dla nich informacji.
- Każdy z tych 10% spędzi minimum 30 sekund czytając tekst zanim zorientuje się, że nie zawiera użytecznych dla niego informacji. Wejście i wyjście z artykułu zajmie im minimum 5 sekund.

- Policzmy:
  - W pierwszym kroku tracimy 10 000 (pracownicy) \* 5 s = 14 h, co kosztuje 2800 zł
  - W drugim kroku tracimy 10 000 \* 10% \* 35 s = 10 h co kosztuje nas 2000 zł
  - Zatem jedna nieoptymalna zmiana w serwisie kosztuje firmę jednorazowo prawie 5000 zł.

Tabela 1 - Jednorazowy koszt jednej nie-intuicyjnej informacji

<b>Firma</b>	
Ilość pracowników	10000
Koszt utraconej godziny pracy	200,00 zł
<b>Informacja</b>	
Dodatkowy czas na zrozumienie nie-intuicyjnego komunikatu [s]	5
Ilość błędnych decyzji	10%
Czas utracony na skutek błędnej decyzji [s]	35
<b>Straty</b>	
czas stracony w kroku 1 [h]	14
koszt kroku 1	2 778 zł
czas stracony w kroku 2 [h]	10
koszt kroku 2	1 944 zł
<b>Razem</b>	
	<b>4 722 zł</b>

### Wprowadzenie / Case

Możesz otworzyć plik ww. wyliczeń zapisany w formacie Excel i samodzielnie przeprowadzić symulację dla zmiennych parametrów. Wszystkie materiały ćwiczeniowe są dostępne na <http://www.webusability.pl>.



## Najważniejsze wytyczne.

- Trzymaj się konwencji.
- Nie każ mi myśleć!

### *Najważniejsze wytyczne / Niepisane standardy Internetu.*

#### Najważniejsze wytyczne / Case

Zastanów się jakie konwencje stosowane są w gazecie.

- nagłówek
- podpis pod fotografią
- ...

### *Najważniejsze wytyczne / Konwencje w Internecie.*

- Dużo konwencji pochodzi ze świata realnego, zwłaszcza z prasy.
- Konwencje i niepisane standardy są bardzo przydatne i zazwyczaj są słuszne, inaczej nie byłyby konwencjami :)
- Projektanci mają wrodzoną niechęć do wykorzystania konwencji.
- Umieszczenie elementów w pewnych standardowych miejscach ułatwia odnalezienie ich.
- Logo w lewym górnym narożniku serwisu jest konwencją.
- Podkreślenie elementu będącego linkiem jest konwencją.
- Zmiana kolorów linków już odwiedzonych jest konwencją.
- Pojęcie koszyka w handlu internetowym jest konwencją.

### *Najważniejsze wytyczne /*

### *Analiza i pisanie konstruktywnych komunikatów.*



Rysunek 1 - Komunikat "błąd pracy z systemem" brzmi dość enigmatycznie. Nie tłumaczy co się stało i co należy teraz zrobić.



### Zostało złożone zamówienie nr 1833429

Właśnie wysłaliśmy do Ciebie e-mail.

Sprawdź swoją skrzynkę pocztową. Potwierdź zamówienie, korzystając z instrukcji zawartej w e-mail'u.


**Nie zapomnij potwierdzić zamówienia.**

**Zamówienie niepotwierdzone w ciągu tygodnia zostanie anulowane.**

Rysunek 2 - Dobry komunikat w Merlin.pl.  
Wiem co się stało, co muszę robić oraz gdzie mogę szukać pomocy.

### Najważniejsze wytyczne / Case

1. Wejść na wybrany serwis WWW lub portal.
2. Odszukaj komunikaty o następujących sytuacjach
  - a. Wyszukiwarka – brak wyników wyszukiwania
  - b. Newsletter – niepoprawny adres e-mail
  - c. Formularz kontaktowy – niepoprawne dane lub brak danych
  - d. Inny komunikat systemu
3. Czy komunikaty systemu są poprawne?
  - a. Czy tłumaczą co się stało?
  - b. Czy wskazują miejsce problemu?
  - c. Czy podają rozwiązanie problemu?
  - d. Czy jeśli proszą o wpisanie danych, podają ich format?



Rysunek 3 - Na stronach korporacje.pekao.com.pl wyszukiwarka po nie znalezieniu poszukiwanej frazy proponuje skorzystanie z mapy strony lub skontaktowanie się w celu uzyskania potrzebnych informacji.

**Najważniejsze wytyczne / *Efektywne linki.***

- Tekst odnośników i opcji w menu nie powinien być zbyt długi gdyż utrudnia to szybkie zrozumienie znaczenia.
  - Dwa do czterech słów.
- Unikaj „kliknij tutaj”!
- Stosuj tytuły odnośników.
- Linki tekstowe – trzymaj się konwencji.
  - Podkreślenia.
  - Niebieski kolor (coraz częściej uważa się, że to nie jest konieczne).
  - Oznaczenie już klikniętych.
- Nie otwieraj linków w nowym oknie.
- Wyraźnie zaznacz elementy, które można kliknąć.

**Najważniejsze wytyczne / *Podstawy nawigacji.***

- Działając zazwyczaj czegoś szukasz
- Zależnie od charakteru pytasz lub szukasz na własną rękę.
  - W Internecie pytanie to zadawanie pytań wyszukiwarce.
  - Szukanie na własną rękę to korzystanie z menu nawigacyjnego.
- Dwa typu użytkowników:
  - Nastawieni na wyszukiwanie – od razu idą do wyszukiwarki
  - Nastawieni na przeglądanie – wolą przeglądać strony


**Najważniejsze wytyczne / *Dlaczego w Sieci nawiguje się trudniej.***

- Brak pojęcia skali, nie wiesz jak duża jest witryna więc trudno określić ile może zająć jej przeszukanie.
- Nieintuicyjne określanie pozycji i kierunku, nie przystaje do świata realnego
- Surfowanie po Internecie z natury jest stanem pewnego zagubienia.

J. Nielsen podaje, że aż 30% wszystkich kliknięć w Internecie to kliknięcia przycisku Wstecz. To także kolejny argument by unikać ramek i nawigacji opartej na Flash – te elementy mogą utrudniać nawigowanie za pomocą przycisku Wstecz.

**Najważniejsze wytyczne / *Główne zadania nawigacji***

- Nawigacja umożliwia odnajdywanie dokumentów w serwisie.
- Nawigacja informuje nas gdzie jesteśmy w strukturze serwisu (odpowiednie oznaczenie w menu).
- Nawigacja daje nam poczucie stabilności (element stały).
- Mówi o tym co w danym miejscu się znajduje (pojęcie menu).
- Mówi jak możemy z tego skorzystać.
- Buduje zaufanie do autorów serwisu.



Rysunek 4 - Schemat nawigacji po serwisie, na podstawie S.Krug

## **Najważniejsze wytyczne / Projektowanie nawigacji.**

### **Najważniejsze wytyczne / Projektowanie nawigacji / Stała nawigacja.**

Zbiór elementów nawigacyjnych pojawiających się na wszystkich stronach serwisu. Są to najczęściej:

- Identyfikator strony.
- Łącze do strony startowej.
- Wyszukiwarka.
- Menu narzędziowe.
- Menu główne.

Stała nawigacja może być zmieniona bądź nieobecna na stronie głównej oraz na stronach z formularzami (np. w systemach płatności).

### **Najważniejsze wytyczne / Projektowanie nawigacji / Menu narzędziowe.**

Zawiera od 3 do 7 elementów, które uznajemy za szczególnie przydatne. Zazwyczaj są to:

- Strona główna.
- Kontakt.
- Mapa serwisu.

Często występują tutaj także łącza takie jak:

- Archiwum.
- Wyloguj się.
- Obsługa klienta.
- Forum dyskusyjne.
- Pliki do pobrania.
- FAQ.
- Pomoc.
- Jak zacząć?
- Wiadomości prasowe.
- Polityka prywatności.
- Rejestracja.
- Wyszukiwarka.
- Koszyk.
- Zapisz się do nas.
- Adresy placówek.
- Twoje konto.

**Najważniejsze wytyczne / Projektowanie nawigacji / Punkty startowe.**

Punkty startowe są elementami strony głównej, które prowadzą w głąb struktury serwisu. Dzięki temu użytkownikom łatwiej odnaleźć najczęściej poszukiwane elementy serwisu. Punkty startowe pokazują też co na stronie można znaleźć i zrobić. Dzięki temu pozwalają na szybkie zapoznanie się z najważniejszymi elementami całego serwisu.

The screenshot shows the website for ING Bank Śląski. At the top, there is a navigation bar with links: Kursy walut, Placówki i bankomaty, Relacje inwestorskie, O Banku, Grupa ING, Aktualności, and Kontakt. Below this is a secondary navigation bar with three main categories: Oferta dla klientów indywidualnych (highlighted), Oferta dla przedsiębiorstw, and Bankowość prywatna. On the left side, there is a vertical menu under 'KONTA OSOBISTE' with items: Oszczędności, Kredyty i pożyczki, Karty płatnicze, Bankowość elektroniczna, Tabela opłat i prowizji, Oprocentowanie, and Regulaminy. The main content area features a large banner for 'KREDYT HIPOTECZNY' with the text 'DAJEMY CI GWARANCJĘ, ŻE DOSTANIESZ DOBRE WARUNKI KREDYTU HIPOTECZNEGO'. To the right of the banner is the 'ING BankOnLine' section with 'Ważście' and 'Nowy użytkownik' buttons. Below the banner are three yellow boxes representing key products: 'Pożyczka Zimowa', 'Limit zadłużenia', and 'Kredyt hipoteczny'. Each box contains a list of features and a 'więcej >' link. At the bottom of the page, there is a footer with links: Mapa Serwisu, Regulamin, Infolinia 0 800 65 56 66, and Strona główna. A note states 'Serwis należy do ING Banku Śląskiego S.A.'


Rysunek 5 - Punkty startowe w serwisie www.ingbank.pl (zaznaczone żółtym markerem) ułatwiają dostęp do opisu najważniejszych produktów banku.

**Najważniejsze wytyczne / Projektowanie nawigacji / Strona główna.**


Różni się od innych stron serwisu. Może na niej obowiązywać inny system nawigacyjny niż na pod-stronach.

**Najważniejsze wytyczne / Projektowanie nawigacji / Jesteś tutaj.**

- Działa na zasadzie „jesteś tutaj” na mapie
- Stosowane najczęściej w menu



Rysunek 6 - bardzo dobrze wyróżniony element



Rysunek 7 - lepiej byłoby wyróżnić tylko ostatni element




Rysunek 8 - Mocno wyróżniony pierwszy poziom ale zupełny brak wyróżnienia drugiego poziomu

## Najważniejsze wytyczne / Projektowanie nawigacji / Problemy z rozwijającym menu.


Dla oszczędzenia miejsca często stosuje się też menu rozwijane. Generuje to jednak sporo problemów:

- Nie można obejrzeć zawartości menu przed kliknięciem.
- Zazwyczaj są trudne do przeglądania, zwłaszcza jeśli mają kilka poziomów.
- Jeśli jest źle skonstruowane to występują problemy z dostępnością.
- Wyszukiwanie z poziomu przeglądarki nie będzie uwzględniać opcji menu dostępnych po rozwinięciu.



Rysunek 9 - Autorzy tej witryny nawet wyszukiwarke umieścili w rozwijalnym menu.


Menu rozwijanie doskonale sprawdzają się w listach, np. z wyborem kraju.



Rysunek 10 - Menu rozwijane pozwala na wygodny wybór kraju.



W sklepie internetowym na www.hp.pl zastosowano element nawigacyjny nieco podobny - ale znacznie gorszy od rozwijanego menu. Aby obejrzeć całe menu promocji należy nawigować strzałeczkami. Prawdopodobnie duża część użytkowników nawet nie zauważy, że strona oferuje nie 6 grup promocji (widocznych po załadowaniu serwisu) ale aż 13. Ponad połowa zawartości stron nie zostanie dobrze poznana z powodu źle skonstruowanego menu.




Aktualne promocje | skanery i fotografia cyfrowa | komputery pc | serwery | kalkulatory | komputery kieszonkowe | »

**sklep.hp.com.pl**

» **Bezpłatna dostawa** zamówień o wartości ponad 500 PLN  
Produkty

Rysunek 11 - Strzałka przewijająca menu z promocjami jest słabo widoczna a cały mechanizm jest bardzo nieintuicyjny.



**sklep.hp.com.pl**

» **Bezpłatna dostawa** zamówień o wartości ponad 500 PLN  
Produkty

Rysunek 12 - Po kliknięciu strzałki menu Promocje pokazuje swoje następne składniki.

### **Najważniejsze wytyczne / Projektowanie nawigacji / Ścieżka nawigacyjna (ścieżka powrotu, ścieżka okruszków).**

- Pokazuje aktualną pozycję
- Pozwala na cofanie się w strukturze
- Najlepszym separatorem kolejnych poziomów jest znak „>”
- Używaj słowa „jesteś tutaj” aby użytkownik zrozumiał znaczenie ścieżki

» [bzwbk.pl](#) » [Dla Ciebie](#) » [Usługi](#) » [Bankowość elektroniczna](#)

You are here: [About](#) > [Business](#) > [Insurance Industry](#)

Rysunek 13 - Ścieżki nawigacyjne w bzwbk.pl oraz na About.com

### Najważniejsze wytyczne / **Struktura serwisu.**

Pracujesz w domu, chcesz kupić drukarkę. Jaką opcję wybierzesz w katalogu produktów sklepu internetowego Home czy Office?

### Najważniejsze wytyczne / **Struktura serwisu / Intuicyjna struktura serwisu.**

- Struktura serwisu musi być zorientowana na użytkownika:
- Ważne są wybory alternatywne. Gdy użytkownik widzi całość łatwiej jest mu zdecydować.
- Użytkownicy nie wybierają optymalnie lecz zadowolają się.
  - Użytkownicy spieszą się.
  - Nie ma dużej szkody jeśli się pomylimy.
  - Zamiast oceniać wszystkie odnośniki wolimy ew. kliknąć wstecz gdybyśmy źle wybrali.
- Należy dbać o dobranie odpowiedniej głębokości i szerokości menu.
- By dobrze rozplanować nawigację należy zdobyć przykład treści dla każdego z poziomów serwisu.

### Najważniejsze wytyczne / **Struktura serwisu / Case.**

1. Uruchom program FreeMind  
(do pobrania z [http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main\\_Page#Download](http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page#Download))
2. Uruchom wybrany serwis internetowy
3. Zapisz jego strukturę w programie FreeMind
  - a. Postaraj się wyróżnić bloki struktury serwisu takie jak
    - menu główne
    - menu narzędziowe / nagłówek
    - stopka
    - punkty startowe
4. Zaproponuj nową strukturę serwisu.
  - a. Nową mapę serwisu możesz wykonać zgodnie z niżej zaprezentowanym schematem.
  - b. Zaproponuj optymalny stosunek szerokości do głębokości menu.
  - c. Zwróć uwagę na intuicyjne nazwy sekcji i dokumentów
  - d. Postaraj się stworzyć dodatkowe elementy nawigacyjne w postaci punktów startowych i innych poznanych mechanizmów.




Rysunek 14 - Stara i nowa struktura serwisu WWW.

## Najważniejsze wytyczne / *Projektowanie wyszukiwarki.*

### **Najważniejsze wytyczne / Projektowanie wyszukiwarki / Intuicyjna wyszukiwarka.**

- Wyszukiwarka dla użytkownika to:
  - pole tekstowe,
  - przycisk z wyrazem Szukaj
- Kolejny raz trzymaj się konwencji – większość osób poszukuje słowa „Szukaj”, nie używaj jego mniej popularnych synonimów:
  - Znajdź
  - Szybkie wyszukiwanie
- Jeśli jako etykietę bloczka używasz słowa „Szukaj” to na przycisku możesz umieścić słowo „Start” . W USA jest to dużo popularniejsze rozwiązanie niż w Polsce.
- Nie trzeba już edukować użytkowników tekstami typu „Wpisz słowo kluczowe”.
- Upewnij się, że użytkownik zna zakres wyszukiwania.
  - Domyślnie wyszukiwanie w całej witrynie.
- Każde dodatkowe pole konfiguracji wyszukiwarki może sprawiać użytkownikom trudności – dobra wyszukiwarka to prosta wyszukiwarka.
- Im dłuższe pole wyszukiwania tym dłuższe zapytanie wpisują użytkownicy, dzięki temu otrzymują bardziej precyzyjne wyniki.
- Możliwość filtrowania i wyszukiwania zaawansowanego dopiero na stronach wyników.



Rysunek 15 - Zasoby Allegro są olbrzymie ale wyszukiwarka jest prosta i przejrzysta. Dopiero link zaawansowane prowadzi do rozbudowanych mechanizmów wyszukiwania.

**Najważniejsze wytyczne / *Architektura informacji*.**

Prawidłowo zastosowana architektura informacji organizuje cały serwis tak, że błyskawicznie wiemy co jest ważne. Najbliższe porównanie to odpowiedni skład gazety.


**Najważniejsze wytyczne / *Architektura informacji* / **Dobra architektura informacji.****

- Podziel stronę na wyraźne bloki funkcjonalne. Pozwala to użytkownikom skupić się tylko na tym co dla nich ważne.
- Im coś ważniejsze, tym bardziej się wyróżnia.
- Elementy powiązane ze sobą logicznie powinny być powiązane też w sposób wizualny.
- Elementy powinny być wizualnie zagnieżdżone.


**Najważniejsze wytyczne / *Architektura informacji* / **Nazwa pod-strony:****

- Nazwa strony powinna docierać do użytkownika jako:
  - Podświetlenie opcji w menu w jakiej jestem
  - Wyraźna nazwa strony w części contentowej (przeznaczonej na treść) serwisu
  - Nazwa strony jako tytuł – umieszczona w pasku przeglądarki
- Nazwa musi być zgodna z tym co kliknąłem lub jak najbardziej zbliżona

Najważniejsze wytyczne / *Budowa typowej strony.*



Rysunek 16 - typowy layout serwisu WWW.



Rysunek 17 – makieta strony głównej serwisu.

### **Najważniejsze wytyczne / *Test Kruga*.**

Steve Krug proponuje następujący test serwisu WWW:

Niezależnie od tego na jakiej pod-stronie serwisu się znajdziesz, powinieneś błyskawicznie móc odpowiedzieć na pytania:

1. Co to jest za witryna (identyfikator witryny)?
2. Na jakiej jestem stronie (nazwa strony)?
3. Jakie są główne kategorie?
4. Jakie mam opcje do wyboru na tym poziomie struktury?
5. Gdzie znajduję się w odniesieniu do całej struktury?
6. W jaki sposób mogę czegoś poszukać?

### **Najważniejsze wytyczne / *Case*.**

Wykonanie testu Kruga dla wybranej witryny.

1. Wybierz losowo dowolną stronę internetową i wydrukuj ją.
2. Kartkę z wydrukiem trzymaj przed sobą na odległość ręki lub mocno zmruż oczy abyś nie mógł widzieć detali.
3. Tak szybko jak to możliwe, spróbuj odnaleźć i zaznaczyć wszystkie niżej wymienione elementy.
  - Logo witryny
  - Nazwa strony
  - Kategorie i podkategorie
  - Nawigacja lokalna
  - Oznaczenie „tutaj jesteś”
  - Wyszukiwarkę
4. Następnie odpowiedz na poniższe pytania
  - Co to jest za witryna (identyfikator witryny)?
  - Na jakiej jestem stronie (nazwa strony)?
  - Jakie są główne kategorie?
  - Jakie mam opcje do wyboru na tym poziomie struktury?
  - Gdzie znajduję się w odniesieniu do całej struktury?
  - W jaki sposób mogę czegoś poszukać?

## Efektywność serwisów korporacyjnych.

### Efektywność serwisów korporacyjnych / *Analiza wybranych serwisów korporacyjnych, opracowanie propozycji ulepszeń.*

#### Efektywność serwisów korporacyjnych / Case.

Przeanalizuj witryny, jakie problemy rzucają Ci się w oczy w pierwszej kolejności?

sobota, 17 września 2005 Dla Firmy | Rynki Finansowe | Aktualności | English site | bzwbk.pl | Home Dla Ciebie

B **WBK** | Dla Ciebie
 

Home: Dla Ciebie
Na co dzień
Zakupy?
Oszczędzasz lub inwestujesz?
Mieszkanie lub dom?
Samochód?
Studujesz?
Wakacje?

**USŁUGI DLA CIEBIE**

- » Konta osobiste
- » Karty do konta
- » Bankowość elektroniczna
- » Karty kredytowe
- » Karty pre-paid
- » Kredyty mieszkaniowe
- » Kredyty
- » Leasing
- » Ubezpieczenia

**WYSZUKIWARKA**

szukaj >

**NARZĘDZIA**


- » Demo BZWBK24 internet
- » Kalkulator kredytu hipotecznego
- » Kalkulator leasingu Autostart
- » Kalkulator NRBMBAN
- » Kalkulator płatności zagranicznych

**SPRAWDŹ**

- » Taryfa opłat i prowizji
- » Oprocentowanie
- » Płatówki
- » Bankomaty
- » Zaświadczenie o zarobkach
- » Rabaty w sklepie

Słownik Drukuj Poleć stronę

» bzwbk.pl » Dla Ciebie



Szybki kredyt + plecak w prezencie!

**KREDYT GOTÓWKOWY**

do 80 000 zł

bez poręczycieli

**Gotówka od zaraz**

Tylko do końca września mamy dla Ciebie specjalną ofertę! Korzystając z GOTÓWKI OD ZARAZ, bardzo szybko dostaniesz kredyt i rewelacyjny plecak w prezencie! [więcej >](#)

**Karta dla fanów żużla**

Swoją kartę płatniczą mają teraz także miłośnicy speedwaya. Bank Zachodni WBK wydał właśnie kartę upominkową z wizerunkiem żużlowców. Od teraz dwaj zawodnicy na swoich maszynach mogą zawsze towarzyszyć fanom tego emocjonującego sportu. [więcej >](#)

**Bezpieczny kredyt mieszkaniowy**

Wszystkie kredyty mieszkaniowe z początku wydają się bardzo atrakcyjne. Dopiero przy bliższym poznaniu okazuje się, że kryją wiele niemiłych niespodzianek. Czy istnieje jakieś naprawdę pewne i bezpieczne rozwiązanie? [więcej >](#)

**ZALOGUJ SIĘ**

- BZ WBK 24
- Inwestor online
- Terminarz

CENTRUM HANDLU

ZAMÓW on-line

- » Karta kredytowa
- » Kredyt gotówkowy
- » Kontakt z Doradcą

więcej >

Z nową kartą kupujesz bezpieczniej



Rysunek 18 – [www.bzwbk.pl](http://www.bzwbk.pl)

**Moim zdaniem główne problemy z użytecznością serwisu to:**

- Menu „Usługi dla Ciebie” – trzeba przewijać okienko co uniemożliwia szybkie zapoznanie się z listą usług.
- Nazwa sekcji w menu głównym „Home: Dla Ciebie” brzmi co najmniej dziwnie i dwuznacznie.
- Dla wielu osób automatyczne przełączenie z głównej domeny [www.bzwbk.pl](http://www.bzwbk.pl) na [www.dlaciebie.bzwbk.pl](http://www.dlaciebie.bzwbk.pl) nie będzie jasne i nie zrozumieją, że tak naprawdę znaleźli się w sekcji dla klientów indywidualnych. Klienci korporacyjny mogą mieć poważne problemy z zauważeniem, że aby przejść do swojej sekcji serwisu muszą wybrać link tekstowy na górze serwisu.
- Nazwy głównych sekcji niewiele mówią, lepiej by tego typu sformułowania były punktami startowymi a menu główne by pozostało w formie zbliżonej do nawigacji znanej z innych banków.
- Wyszukiwarka znajduje się w dość nietypowym dla niej miejscu. Zastąpienie przycisku „Szukaj” linkiem jest dość nietypowe i może utrudniać zrozumienie wyszukiwarki.
- Nie można wrócić z pod-stron serwisu poprzez kliknięcie na logo.
- Podawanie daty na stronie banku w strategicznym miejscu uważam za stratę cennej przestrzeni. Podobnie odbieram przeznaczenie praktycznie całego widocznego obszaru ekranu w sekcji środkowej na gigantyczny banner reklamowy.

Co gorsza banner ten często powtarza się w innych sekcjach głównych. Klikając kolejne elementy menu głównego użytkownik może nawet nie zauważyć, że zmienia się dolna część strony (banner i menu produktowe pozostają takie same).



INNE RYNKI | SZUKAJ | MAPA STRONY | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA | LINKI | KONTAKT | WARUNKI UŻYTKOWNIKA

**BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA**

KIM JESTEŚMY  
 NASZA DZIAŁALNOŚĆ  
 ODPowiedzialność Społeczna Firmy  
 SOCIAL REPORT  
 PALENIE A ZDROWIE  
 REGULACJE PRAWNE  
 KARIERA  
 BIURO PRASOWE

Witamy w British American Tobacco Polska

odmówienie dialogu społecznego w 2003 r.

Co nowego? Polecamy

Zobacz:  Przejdź do:

Szukaj:  Dalej

Nowe Regulacje Prawne Dotyczące Wyrobów Tytoniowych w Polsce: Dyrektywa Europejska

Social Report 2003/2004

Dokąd Zmierzamy?

Ryzyko dla Zdrowia

Kariera w British American Tobacco Polska

Regulacje Prawne

Odpowiedzialność Społeczna Firmy

Przemysł Tytoniowy a Gospodarka

Palenie a Zdrowie

**British American Tobacco Polska jest częścią Grupy British American Tobacco – najbardziej międzynarodowej firmy tytoniowej, sprzedającej swoje produkty na 180 rynkach całego świata.**

Produkujemy wysokiej jakości wyroby tytoniowe, które odpowiadają zróżnicowanym potrzebom milionów dorosłych konsumentów. Zajmujemy się wszystkimi obszarami naszego biznesu „od nasiona po dym z papierosa”. Początek działalności Grupy British American Tobacco datuje się na rok 1902.

Nasza firma stawia sobie za cel, by jej produkty najlepiej zaspokajały potrzeby dorosłych osób palących. Jednocześnie podkreślamy, że realizujemy nasze zamierzenia handlowe w sposób zgodny z racjonalnymi oczekiwaniami, jakie społeczeństwo może stawiać przed odpowiedzialnym producentem wyrobów tytoniowych w XXI wieku.


Nową stronę internetową British American Tobacco Polska zaprojektowaliśmy w taki sposób, by zapewnić dostęp do istotnych informacji dotyczących firmy, naszych stanowisk w kluczowych kwestiach, działalności i osiągnięć. Gorąco zachęcamy do jej poznania.

Chętnie dowiemy się, jakie są Twoje poglądy na wszelkie sprawy omówione na tej stronie internetowej. [Kliknij](#), by do nas napisać

Rysunek 19 - [www.bat.com.pl](http://www.bat.com.pl)

**Moim zdaniem główne problemy z użytecznością serwisu to:**


- Menu główne pisane w pionie i w dodatku bardzo skomplikowane (długie nazwy). Szalenie utrudnia korzystanie z serwisu. Na szczęście niedawno menu to zostało zmienione na układ poziomy.
- Bardzo nieczytelna czcionka w menu narzędziowym na górze serwisu.
- Wyszukiwarka jest dostępna na stronie głównej, nie ma potrzeby w menu głównym tworzyć osobnego odnośnika do wyszukiwarki.
- Serwis zachowuje się bardzo nietypowo po wybraniu z sekcji narzędziowej linku „Inne rynki”. Musimy dwa razy potwierdzić, że rzeczywiście chcemy przejść na inny serwis.



**Rysunek 20 - Strona informuje nas, że opuszczamy serwis www.bat.com.pl i od tego momentu firma nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na stronach.**

- Połączenie w jednym blocku wyszukiwarki i menu działa dezorientująco. Zazwyczaj takie zestawienie listy rozwijanej i wyszukiwarki służy do zawężenia wyników wyszukiwania. Tutaj jednak każdy z elementów działa niezależnie.

Ponadto menu „Zobacz” zawiera przed każdą opcją tajemnicze liczby.



**Rysunek 21 - Tajemnicze liczby przed opcjami menu z pewnością nie pomagają w nawigacji.**

## Efektywność serwisów korporacyjnych / *Projektowanie i badanie strony głównej serwisu korporacyjnego.*

10 sekund to maksymalny czas skupienia uwagi przez użytkownika. Powyżej tego czasu użytkownicy zaczynają się zajmować swoimi sprawami. Czas przejścia pomiędzy stronami nie powinien przekraczać tego czasu. Optymalny czas to 0,1 - 1 s, gdyż wtedy przepływ myśli nie zostaje przerwany.


Bardzo ważne jest aby czas odpowiedzi był przewidywalny.  
Pobieranie stron głównych największych firm internetowych zabiera do 10 s.

### Efektywność serwisów korporacyjnych / Case.


Zbadaj szybkość ładowania wybranych stron.

Podobne informacje znaleźć można w panelu Info przeglądarki Opera oraz w pasku narzędziowym Web Developer dla Firefox. Pasek narzędziowy dla Firefox pobierzesz z adresu: <http://chrispederick.com/work/webdeveloper/>


1. Jeśli jesteś użytkownikiem Internet Explorer to pobierz z adresu <http://www.nils.org.au/ais/web/resources/toolbar/index.html> Web Accessibility Toolbar i zainstaluj go.




2. Uruchom Internet Explorer
3. Wejdź na wybrany serwis internetowy
4. Kliknij „Doc info -> Page Weight/Speed”



5. Odczytaj ciężar strony oraz czas pobierania



6. Z poziomu tego samego narzędzia możesz wywołać także „Doc info -> Page speed report”



7. Drugie narzędzie generuje pełen raport, uwzględniając realny czas potrzebny na załadowanie całego serwisu. Jest zatem bardziej wiarygodną ale działającą wolniej metodą.

### Analysis and Recommendations

- **TOTAL\_HTML** - Congratulations, the total number of HTML files on this page (including the main HTML file) is 1 which most browsers can multithread. Minimizing HTTP requests is key for web site optimization.
- **TOTAL\_OBJECTS** - Warning! The total number of objects on this page is 55 - consider reducing this to a more reasonable number. Combine, refine, and optimize your external objects. Replace graphic rollovers with CSS rollovers to speed display and minimize HTTP requests.
- **TOTAL\_IMAGES** - Warning! The total number of images on this page is 44 , consider reducing this to a more reasonable number. Combine, refine, and optimize your graphics. Replace graphic rollovers with CSS rollovers to speed display and minimize HTTP requests.
- **TOTAL\_CSS** - Congratulations, the total number of external CSS files on this page is 1 . Because external CSS files must be in the HEAD of your HTML document, they must load first before any BODY content displays. Although they are cached, CSS files slow down the initial display of your page.
- **TOTAL\_MULTIM** - Warning! The total number of external multimedia files on this page is 8 , consider reducing this to a more reasonable number. Combine, refine, and optimize your external files. Ideally you should have one (or even none) in your page.
- **TOTAL\_SIZE** - Warning! The total size of this page is 310599 bytes, which will load in 62.10 seconds on a 56Kbps modem. Consider reducing total page size to less than 30K to achieve sub eight second response times on 56K connections. Pages over 100K exceed most attention thresholds at 56Kbps, even with feedback. Consider [contacting us](#) about our optimization services.
- **TOTAL\_SCRIPT** - Congratulations, the total number of external script files on this page is 1 . External scripts are less reliably cached than CSS files so consider combining scripts into one, or even embedding them into high-traffic pages.
- **HTML\_SIZE** - Caution. The total size of this HTML file is 32276 bytes, which is above 20K but below 100K. With a 10K ad and a logo this means that your page will load in over 8.6 seconds. Consider optimizing your HTML and eliminating unnecessary features. To give your users feedback, consider layering your page or using positioning to display useful content within the first two seconds.
- **IMAGES\_SIZE** - Warning! The total size of your images is 101728 bytes, which is over 30K. Consider optimizing your images for size, combining them, and replacing graphic rollovers with CSS.

Rysunek 22 - Wygenerowany raport zawiera także przydatne porady

## Efektywność serwisów korporacyjnych / Co musi znaleźć się na stronie głównej.

- Tożsamość witryny, koncepcja
- Struktura witryny
  - Co ja tu mogę znaleźć
  - Co ja tu mogę zrobić
- Autoreklama
  - Branding marki i firmy
  - Reklama zawartości
  - Reklama funkcjonalności
- Oznaki aktualności i życia
- Linki do najczęściej odwiedzanych miejsc
- Punkty startowe
- Rejestracja, elementy budowania społeczności itp.
- Elementy budujące zaufanie

## Efektywność serwisów korporacyjnych / Jakie problemy napotkasz projektując stronę główną.

- Każdy chce być na stronie głównej
- Każdy chce być widoczny bez przewijania ekranu
- Każdy (o zgrozo, nawet Prezes!) ma swoje zdanie na temat strony głównej, buduje ona wizerunek firmy
- Musi odwoływać się do wszystkich odwiedzających serwis, czasem to bardzo zróżnicowane grupy



Rysunek 23 - Tylko część witryny widać bez konieczności przewijania, jest to szczególnie cenny obszar.

### **Efektywność serwisów korporacyjnych / Na jakie pytania musi odpowiadać strona główna.**

- Co to jest?
- Co oni tutaj mają?
- Co mogę tu zrobić?
- Dlaczego powinienem być tu, a nie gdzie indziej?

### **Efektywność serwisów korporacyjnych / Jak przekazać cel witryny odwiedzającemu.**

- Slogan reklamowy
- Tekst powitalny

The screenshot shows the homepage of 'One of a Kind Prints'. At the top right, there are links for 'Cart', 'ViewCart', and 'CheckOut'. The main header features the company logo and three images: a woman's face, hands holding a phone, and a child in a hoodie. Below the header is a navigation bar with 'Catalogue' and links to 'Home', 'About Us', 'Samples', 'Testimonials', 'Help', and 'Contact Us'. A left sidebar lists product categories: 'T-Shirts', 'Hats & Visors', 'Mouse Pads', and 'Baby-Kids', each with a 'PICK IT' button. The main content area contains a promotional text about donating to the American Red Cross for every T-shirt sold, followed by a 'Click Image below' instruction and a 3-step design process diagram: 1. PICK A THEME, 2. PICK TEXTS & IMAGES, 3. BUY IT!. Below this is a 'DESIGNER' banner with a group of people. At the bottom, there are logos for accepted credit cards (Discover, MasterCard, American Express, Visa), contact information for 'One of a Kind Prints Inc.' (6211 Moss Bank Ct, Charlotte, NC 28262, Phone: 704-996-0566, info@kindprints.com), and a 'More Contacts' link. A 'See The Testimonials' banner is also visible.


Rysunek 24 - tekst wprowadzający wraz z rysunkiem pokazującym jak w 3 krokach skorzystać z usług serwisu

### **Efektywność serwisów korporacyjnych / Zwiększanie ilości informacji.**

- Sekwencyjne wyświetlanie reklam
  - Z możliwością ingerencji użytkownika w sekwencję (poprzednia, następna)
- Rotujące bannerki

**Efektywność serwisów korporacyjnych / Efekty najazdu.**


- Dla zaoszczędzenia miejsca stosuje się często efekty polegające na wyświetlaniu opisu dopiero po wskazaniu elementu kursorem.
- Generuje to mnóstwo problemów:
  - Sam musisz odszukać i sprawdzić wszystkie potencjalne elementy, które mogą być elementami menu.
  - W danej chwili możesz wyświetlić tylko jeden opis, nie można zatem porównać wszystkich opcji.
  - Nie zawsze pojawiają się w bezpośrednim sąsiedztwie kursora, musimy kierować wzrok raz na kursor, raz na opis.
  - Nie pozwalają na ocenę zawartości strony bez wchodzenia w interakcję.
  - Sugeruję odwrócenie sytuacji – czytelne menu tekstowe, po wskazaniu elementu menu uruchamia się jakaś interakcja lub pojawia element graficzny.



Rysunek 25 - Całe menu ukryte jest pod niepozornymi kropeczkami po prawej na dole, dopiero po wskazaniu kropeczki kursorem pokazuje się jej opis.



Rysunek 26 - Zadanie dla domyślnych! Znajdź menu na tym zarzucie ekranu. Menu ukryte zostało pod kwadracikami obok nutki. Nutka i kwadraciki sugerują, że ten element służy do kontroli głośności. Niestety pod tym niepozornym elementem znajduje się całe menu serwisu.



Rysunek 27 - Serwis Casio także wymaga od odwiedzających mnóstwa cierpliwości.

## Efektywność serwisów korporacyjnych / **Projektowanie ścieżek nawigacyjnych.**

- Jak powinien zachować się użytkownik w serwisie WWW
  - Po co przychodzi?
  - Na jakich stronach kończy nawigację?



**Efektywność serwisów korporacyjnych / *Efektywne pisanie dla Internetu.***

Czytanie z ekranów komputera jest około 25% wolniejsze od czytania z papieru.

**Efektywność serwisów korporacyjnych / *Efektywne pisanie dla Internetu* / **Skuteczny w Internecie tekst.****

- 50% tekstu mniej niż na papierze.
- Stosuj zasadę odwróconej piramidy – od ogółu do szczegółu. O zasadzie odwróconej piramidy przeczytasz na <http://www.useit.com/alertbox/9606.html>.
- Mniej słów oznacza, że
  - jest mniej chaosu na stronie,
  - treści użyteczne są lepiej widoczne,
  - nie trzeba przewijać stron.
- Kiepskie leady (zajawki, wprowadzenia do tekstu) to strata czasu i miejsca – jeśli tekst nie przekazuje przydatnych informacji nie jest dobrym leadem na stronę www.
- Pisanie instrukcji obsługi do stron mija się z celem, serwis powinien sam się wyjaśniać. Oczywiście niekiedy instrukcja jest wymagana dla budowania zaufania lub ze względu na zgodność z prawem ale skorzysta z niej bardzo mało użytkowników.
- Wykorzystaj strukturę HTML
  - H1 ... H7,
  - ALT,
  - TITLE.
- Weź pod uwagę SEO (Search Engine Optimization – Optymalizacja dla wyszukiwarek).
  - Nasycenie słowami kluczowymi
  - Spójność tytułu, metatagów i treści.

Użytkownicy surfujący po Sieci, gdy zatrzymują się by czytać, czują się mniej produktywni. Nie są skłonni poświęcić na czytanie tyle samo czasu co na czytanie wersji papierowej tekstu.

**Efektywność serwisów korporacyjnych / *Budowanie zaufania do serwisu.***

- Łatwa weryfikacja obiektywności informacji – zamieszczaj linki do materiałów źródłowych, przypisy, bibliografie. Powołuj się na obiektywne badania i organizacje. Nawet jeśli użytkownik nie sprawdzi wszystkich linków to istnienie ich oraz to, że nie boisz się weryfikacji danych zbuduje pozytywny obraz serwisu.
- Firma z krwi i kości – czasem nawet duże organizacje mogą nie być znane wszystkim użytkownikom Sieci. Warto podkreślać, że serwis jest tylko odbiciem istniejącej organizacji. Elementy przydatne w tym procesie to podawania adresów biur oraz osób kontaktowych (jeszcze lepiej jeśli ze zdjęciem).
- Powiązania rynkowe – firma, która działa poza rynkiem nie budzi zaufania, warto jest napisać jakich klientów się obsługuje, do jakich organizacji należy. Wszystkie te elementy umiejscowią w oczach klienta Twoją firmę gdzieś na mapie powiązań biznesowych. Często tego typu informacje pozwalają też błyskawicznie ocenić klientowi czy rozmiar biznesu jaki prowadzi Twoja firma jest odpowiedni do tego kogo poszukuje.
- Ludzie – podkreślanie roli pracowników firmy, listowanie kluczowych osób wraz z krótkim opisem i kontaktem oraz pokazywanie światu profesjonalizmu swych pracowników i ekspertów prawie zawsze buduje pozytywny obraz firmy. Warto


podkreślić projekty związane z rozwojem pracowników oraz polityką odpowiedzialności społecznej. Dobrym pomysłem może być zachęcenie kluczowych osób do budowania wizerunku firmy poprzez prowadzenie bloga. Blog Webusability.pl, przy całej obiektywności jaką staram się zachować, skierował kilka osób do Janmedia. Po prostu ludzie Ci chcieli dowiedzieć się gdzie pracują. Jeśli masz ludzi, którzy znają się na rzeczy i lubią pisać, postaraj się wykorzystać ten potencjał.

- Łatwy kontakt – możliwość różnorodnego i wygodnego kontaktu jest dla użytkowników kolejnym sygnałem, że firma jest otwarta na ich potrzeby. Szczególnie tam gdzie klienci mogą oczekiwać wsparcia szalenie istotne jest eksponowanie łatwości nawiązania kontaktu.
- Profesjonalny wygląd – bardzo wielu użytkowników do wstępnej selekcji znalezionych w Sieci serwisów używa kryterium estetycznego. Oczywiście to poniekąd sprawa gustu jednakże praktycznie każdy szybko odróżni dobry, starannie i dokładnie wykonany layout od nieprofesjonalnego projektu graficznego. Warto też pamiętać, że layout o wyraźnie przestarzałym wyglądzie będzie budował taki sam obraz firmy w oczach klienta. Warto zatem raz na 2-3 lata odświeżać layout serwisu. Zwłaszcza, że obecnie dzięki oddzieleniu warstwy treści od warstwy prezentacji zmiana szaty graficznej nie wiąże się z dużymi wydatkami jak kiedyś.
- Aktualność informacji – najprostsza i sprawiająca klientom najwięcej problemów wytyczna. Tworząc serwis WWW należy zastanowić się realnie ile czasu będzie można poświęcać na jego aktualizację. Dopiero po tym ustaleniu należy planować funkcjonalności serwisu. Dzięki temu unikniecie stworzenia działów i funkcjonalności wymagającej zbyt wiele wysiłku w aktualizacji. W ofertach jakie tworzę dla klientów ten element wpisuję do sekcji analiza ryzyka
- Ostrożnie z reklamami – zbyt duża ilość reklam skutecznie utrudni budowanie zaufania do serwisu. Może być bardzo trudno namówić użytkowników do prenumeraty newslettera jeśli z ilości reklam na stronie wywnioskują, że firma zaleje ich spamem.
- Unikaj błędów – literówki, błędy ortograficzne i połamane linki mogą zniszczyć budowane tak starannie zaufanie do serwisu. Metodyczne podejście do problemu powinno polegać na używaniu oprogramowania CMS wspierającego pracę grupową, gdzie każdy publikowany tekst może zostać sprawdzony przez korektora. Powinno się tworzyć też repozytorium plików i linków aby nie trzeba było za każdym razem wpisywać ich ręcznie.
- Adekwatna domena – oczywiście jest, że im lepszy adres ma firma tym większym zaufaniem się cieszy. W Sieci prawo to nadal obowiązuje. Należy wybrać prostą do zapamiętania domenę i wziąć pod uwagę szereg dodatkowych czynników – ot choćby czy dyktowanie jej przez telefon nie będzie problematyczne. Jako niepisany standard przyjmuje się zakładanie domen bez myślników ani podkreśleń. Właśnie w ten sposób Twoją firmę będzie szukało najwięcej interanatów. Firmy o długiej nazwie mogą rozważyć wykupienie domeny z pełną nazwą oraz z nazwą skróconą dla osób, które są bliżej związane z firmą i zapamiętują taki skrócony adres.
- Dobre pozycje w wyszukiwarkach – także świadczą w oczach interanatów o jakości serwisu. W gruncie rzeczy tak jest - tylko dobrze wykonane strony z ciekawą treścią mogą znaleźć się wysoko w rankingach coraz inteligentniejszych wyszukiwarek. Warto zadbać o to by strona była skonstruowana w sposób zapewniający dobrą współpracę z wyszukiwarkami.
- Zgodność z prawem i standardami - jednym z kluczowych elementów budowania zaufania do serwisu jest zgodność z prawem oraz standardami. W Polsce prawo nakazuje między innymi, że jeśli zbierasz dane o użytkownikach powinieneś zarejestrować się w GIODO, jeśli prowadzisz serwis administracji publicznej powinien on być dostępny dla niepełnosprawnych.

- Użytkownicy doceniają też zgodność ze standardami poprawności kodu oraz poprawne wyświetlanie serwisu we wszystkich przeglądarkach. Warto poświęcić chwilę na odpowiednie testy. Poprawność kodu sprawdzić można narzędziem <http://validator.w3.org>.

### ***Efektywność serwisów korporacyjnych / Jak pogodzić multimedia i Flash z wytycznymi usability?***

- Informować o wielkości plików i czasie ładowania
- Informować o postępie w pobieraniu
- Zawsze udostępniaj podgląd danego pliku multimedialnego który zachęci użytkownika do pobrania odpowiedniego dekodera, wtyczki, ..
- Staropolskie przysłowie mówi o tym, że najbezpieczniej jest używać wtyczek i multimediiów o jedną wersję starszych od najnowszych.
- Zastanów się nad dostępnością tworzonych multimediiów.
  - Dostępność klipów video dla głuchoniemych - napisy
- Użytkownicy nienawidzą poruszającego się tekstu typu „taśmociąg”. Generalnie uważają, że nie niesie on nigdy ważnej treści i nie czytają go z zasady.
- Użytkownicy nienawidzą muzyki na stronach WWW. Dźwięki współgrające z interfejsem są dużo lepiej odbierane.
- Nawigacja 3D nie jest popularna (ilu z Was ma prawo-jazdy a ilu licencję pilota?). Prawie zawsze efektywniejsze są mechanizmy nawigacyjne oparte na 2D.
  - Unikaj naśladowania świata rzeczywistego, nawigacja internetowa jest przecież wygodniejsza (np. błyskawiczne „przenoszenie się” dzięki linkom).



Rysunek 28 - SearchScapes, <http://searchscapes.net>, trójwymiarowa mapa informacyjna Manhattanu. Bardzo ciekawy eksperyment ale codzienna nawigacja w takim serwisie byłaby udręką.



Rysunek 29 - etlumacz.pl, niestety hasło o szanowaniu klienta rozmija się z.. nawigacją, która nie pozwala na dotarcie do informacji.


### **Efektywność serwisów korporacyjnych / *Reklama i marketing a usability.*** ***Zjawisko banner-blindness.***

- Odnośniki reklamowe powinny prowadzić na konkretne pod-strony. 20-30% użytkowników wciska Wstecz gdy po kliknięciu odnośnika dostają stronę główną.
- Zjawiskiem szczególnie niebezpiecznym jest „banner blindness” – użytkownicy podświadomie filtrują wszystkie przekazy zbliżone rozmiarem i zachowaniem do reklam. Paradoksalnie im bardziej krzykliwy i ruchomy jest element graficzny, tym większa szansa, że nie zostanie w ogóle świadomie zarejestrowany.

## Efektywność w eCommerce.

Efektywność eCommerce / *Usability w systemie eCommerce.*

Alternatywne kanały dostępu:



Rysunek 30 - Przykład sklepu Trpros.com pokazuje jak dodanie dodatkowych kanałów składania zamówień zwiększa sprzedaż.


## Efektywność eCommerce / *Co decyduje o sukcesie eCommerce - Barnes&Noble VS Amazon, Empik VS Merlin.*

### Efektywność eCommerce / **Sukces Amazon.**

- Start w 1994 roku jako księgarnia internetowa. Założycielem jest Jeff Bezos
  - Żadna księgarnia rzeczywista nie pomieści takiego wyboru tytułów co sklep internetowy.
- Rozpoczęcie sprzedaży w 1995.
- Technologia 1 click
- Wejście na giełdę w 1997.
- Pierwszy zysk w 2002.


### Efektywność eCommerce / **Sukces Merlin.**

- Rozpoczęcie sprzedaży w 1998 jako „polski odpowiednik Amazon”
- Pierwszy zysk w 2003

**Efektywność eCommerce / Czynniki sukcesu e-commerce.**

Źródło: JupiterResearch, USA 2005

Rysunek 31 - Wyniki sondy Dlaczego korzystasz z danego sklepu internetowego.

**Efektywność eCommerce / Metody pomiaru efektywności eCommerce. Współczynnik porzuceń koszyka.****Efektywność eCommerce**

- **97%** wejść na stronę sklepu nie prowadzi do złożenia zamówień (Shop.org)
- do **75%** potencjalnych klientów porzuca koszyk przed złożeniem zamówienia (Shop.org)


- Jak obliczać współczynnik porzuceń koszyka?
- Dlaczego użytkownicy porzucają koszyki?
  - 35% - dodatkowe koszty zamówienia, długi okres oczekiwania
  - 35% - proces składania zamówienia wymaga podania zbyt wielu informacji



Rysunek 32 - Amazon.com nadal przez wielu uważany jest za sklep wytyczający standardy usability

### Efektywność eCommerce / Minimalizacja współczynnika porzuceń koszyka.

- Upraszczanie procesu sprzedażowego
- Budowania zaufania
- Odpowiadanie na pytania użytkowników
  - Kiedy dostawa?
  - Ile kosztuje dostawa?
  - Czy mogę to zwrócić?
  - Jak działa gwarancja?
  - Czy są jakieś dodatkowe koszty?



Rysunek 33 - Proces sprzedażowy w sklepie www.e-lady.pl

## Efektywność eCommerce / *Zwiększamy usability katalogu produktów, koszyka i procesu zamawiania.*

### Efektywność eCommerce / *Dobre przykłady*



Rysunek 34 - Pakowanie ozdobne gratis



Rysunek 35 - Darmowa dostawa już od ..

- Należy utworzyć dobrze widoczny dział z informacjami administracyjnymi. Powinien od odpowiadać na wszystkie pytania użytkowników oraz zawierać wszelkie informacje wymagane przez prawo.

**Why shop at Angelbodywear.com Lingerie?**

At Angelbodywear.com Lingerie, it is our goal that all of our customers have a satisfying shopping experience that will leave them wanting to come back for more. We do everything we can to provide this experience for you with excellent price points, large selection of in-stock lingerie, prompt low cost shipping and fantastic customer service. We also value the privacy of our customers and vouch that we do not and will never sell or share your email address with anyone.

Our Company is amongst the top online lingerie retailers of fine lingerie including Arianne, Felina lingerie and Leg Avenue. With a selection of wonderful sexy styles, we invite you to come and browse our store for something tonight! See something that you like, and you would perhaps like to see as an unexpected gift? Then try our "Email this item to a friend" and send them a big hint, with your own comments added!

If you are wondering what type of experience our customers have been having at Angelbodywear Lingerie, feel free to visit our lingerie testimonials page! This will tell you exactly what type of experience our customers have had.

Are you located at an APO address? Not to worry, we will make sure that your lingerie makes it to you! We ship both United Postal Service and UPS to ensure your lingerie makes it to you within a timely fashion. If you see somewhere that we can improve, please fill out our CUSTOMER SERVICE form and let us know what we can do to enhance your online shopping experience.

Information	Help Desk	Shipping and Returns
<ul style="list-style-type: none"> <li>♥ Help and Information Files</li> <li>♥ Tracking your order</li> <li>♥ Changing your order</li> <li>♥ Buying gift certificates</li> <li>♥ Lingerie Fashion Information</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♥ Contact us</li> <li>♥ Site map</li> <li>♥ Other Links / Linking Info</li> <li>♥ Join our affiliate program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♥ Shipping USA/Canada</li> <li>♥ Shipping Internationally</li> <li>♥ Return information</li> <li>♥ Privacy Policy</li> </ul>

© 2002 Angelbodywear.com Lingerie | Angelbodywear Lingerie Shopping.

Rysunek 36 - Rozbudowana stopka serwisu poświęcona sprawom administracyjnym

- Można dodać mechanizm marketingu wirusowego (poleć znajomemu) odnoszący się bezpośrednio do produktu (wskazanie produktu w katalogu).




- Zwrócenie uwagi na możliwość błyskawicznej dostawy.



Rysunek 37 - Szybka dostawa oraz mechanizm polecenia produktu

- Dodanie kategorii cenowych. Do zrobienia zakupów zachęcają kategorie typu „do 100 zł”, „do 300 zł”



Rysunek 38 - Specjalne kategorie - cena do ..

- Automatyczne wykrywanie wcześniej zalogowanego użytkownika (np. cookies).



Rysunek 39 - Standardowe logowanie do sklepu

- Możliwość złożenia zamówienia faxem lub mailem.



Rysunek 40 - Złóż zamówienie mailem lub faxem

- Stworzenie kategorii umożliwiających kupowanie według kryteriów luźniejszego typu.



Rysunek 41 - kupowanie "shop by style"

- Bardzo prosta, umieszczona w standardowym miejscu wyszukiwarka



Rysunek 42 - Prosta wyszukiwarka

- Doradzanie w zakupach – możliwość konsultacji podczas zakupów przez telefon/skype/gg oraz możliwość złożenia zamówienia tekstowego na wstępne wyszukanie produktów.



Rysunek 43 - Personal shopping - doradca klienta

- Opinie, referencje klientów zadowolonych z zakupów znakomicie zwiększają efektywność budowania zaufania do serwisu.

#### Opinie klientów :

› " Komentarz jak najbardziej pozytywny, towar zgodny z opisem, po otrzymaniu paczuski bylam mile zaskoczona, bielizna jest prześliczna. Dobry kontakt ze sprzedającym jest również dużym atutem. Dziękuję i polecam gorąco !!!" **zuzankas1**

› "Szybko , sprawnie, zgodnie według opisu. Miła obsługa, pewne transakcje. Bardzo polecam tego alegrowicza . Pewny pewniak." **Kundzio2**

› "Wszystko w porządku, szybki kontakt, zona wniebowzięta. Polecam" **wojt-as**

› Ogromny pozytyw, przesyłka ekspresowa, a bielizna fantastyczna.Polecam!!! **hansi20**

› " Śliczności za małe pieniądze. Szybko, sprawnie, profesjonalnie. Polecam !" **igaaaa**

› "Gorąco polecam !!!Towar super zgodny z opisem !!! Zniwalaający z nutką dekadencji" **achu3**

Rysunek 44 - Pozytywne opinie klientów

- Wszystkie elementy produktowe, także bannery (w tym bannery na serwisach zewnętrznych) powinny posiadać ceny. Użytkownik jest zbyt leniwy aby klikać tylko po to by sprawdzić cenę.



Rysunek 45 - Każdy element produktowy wyświetlany wraz z ceną

- Dodanie przechowalni produktów lub funkcjonalności typu "lista do porównania" pozwoli swobodnie poruszać się po sklepie ułatwiając finalny wybór pomiędzy kilkoma wybranymi produktami.

- Gwarancja zwrotu oraz informacje dotyczące warunków zamówienia umieszczone w pierwszym kroku koszyka zachęcają do kontynuowania zakupów.

[Gwarancja zwrotu białiny](#)    [◀ KUPUJĘ DALEJ](#)    [▶ IDŹ DO KASY](#)

**Wskazówki:**

- Czas dostarczenia paczki na terenie kraju przez Pocztę Polską to 1-3 dni, a przez kuriera Opek - do 48 godzin od momentu wysłania
- Zamówienia realizujemy i wysyłamy w dni robocze.
- Informacja o dostępności innych rozmiarów i kolorów wyświetlona jest przy każdym produkcie na liście dostępnych kolorów.
- W przypadku zamówienia produktów o różnym czasie dostępności, zamówienie będzie oczekiwało na skompletowanie wszystkich pozycji. Jeżeli produkty z krótszym czasem oczekiwania mają być wysłane szybciej, prosimy złożyć oddzielne zamówienie.
- Aby zakończyć zakupy i wysłać zamówienie proszę wcisnąć klawisz "Idź do kasy".

[Koszty wysyłki na terenie Polski](#)  
[Koszty wysyłki za granicę](#)

Rysunek 46 - Gwarancja zwrotu w 1 kroku koszyka

- Dodanie możliwości wystawiania ocen i recenzji produktów może znacząco podnieść poziom zaufania do całego sklepu oraz zachęcić niezdecydowanych do zakupu. Istnieje wtedy możliwość utworzenia kategorii „Najlepiej ocenione”

[Inne produkty z kategorii](#)    [Pokaż recenzje](#)

**Recenzje produktu**


<b>Autor:</b> Anonimowy	<b>Ocena:</b> ★★★★★	<b>Data dodania:</b> 2005-03-14
Jest genialny		
<b>Autor:</b> Monika	<b>Ocena:</b> ★★★★★	<b>Data dodania:</b> 2004-12-05
Pomysłowa rzecz. Woreczek powoli się zużywa, a białina nie.		
<a href="#">Dodaj recenzję</a>		

Rysunek 47 - Komentarze do produktów

- Gdzie jest moja paczka? Korzystając z firm kurierskich mamy możliwość pobierania od nich zwrotnych informacji dotyczących tego gdzie znajduje się przesyłka. Informacje takie moglibyśmy wyświetlać użytkownikowi po zalogowaniu. Byłby to wyróżnik serwisu (jeszcze wiele sklepów nie korzysta z tej opcji) budujący zaufanie oraz zachęcający do logowania się w sklepie.

## Efektywność eCommerce / *Budujemy zaufanie użytkowników do sklepu.*

- Odpowiednia domena
  - Z www. i bez www.
  - Wielu użytkowników zgaduje adres
- Profesjonalna grafika bez wątplenia buduje zaufanie do serwisu.
- Zbieranie danych:
  - Zgodność z prawem
  - Klarowne określenie do jakich celów potrzebujemy danych



Rysunek 48 - Nie każdy sklep oferuje podstawowe metody budowania zaufania, (c) 2004 Janmedia.pl

## Efektywność eCommerce / *Symulacja wpływu usability na zyski sklepu internetowego.*

Wyjściowa liczba internautów	100 odwiedzających	100 odwiedzających
Działania promocyjne	• brak działań	• optymalizacja dla wyszukiwarek + 100% odwiedzających • nowoczesny marketing + 30% odwiedzających
	100 odwiedzających	260 odwiedzających
Użyteczność i dostępność	• brak działań	• podniesienie użyteczności • zwiększenie dostępności zwiększenie efektywności o 100%
	3% efektywności	6% efektywności
Liczba zamówień	3 zamówienia	15 zamówień wzrost liczby zamówień o 400%

## Dostępność

### Dostępność / *Kto i kiedy dyskryminuje klientów*

#### Czy mam dostęp do serwisu?

- Mniej popularne przeglądarki i urządzenia przenośne – 15% internautów
- Niepełnosprawni w Polsce to około 13%, 10% z nich potrzebuje ułatwień dostępu do treści zawartych na WWW.
- Osoby starsze (po 60), 15% populacji



### Dostępność / Grupy użytkowników oczekujące pomocy

- Starsi
- Niewidomi
- Niedowidzący
- Daltoniści
- Użytkownicy platform mobilnych
- Mniej popularne przeglądarki

Wysoka dostępność serwisu pozwala także:

- dotrzeć do większej ilości użytkowników
- dotrzeć do wymagających użytkowników, używających najnowocześniejszych platform mobilnych
- uzyskać lepsze pozycje w wyszukiwarkach (poruszają się one po stronach podobnie jak niewidomi)
- budować pozytywny wizerunek i prestiż firmy

### Dostępność / Dostępność jako inicjatywa

- WAI – Web Accessibility Initiative
- Dyrektywa Unii Europejskiej eEurope 2002
- Ustawa o Dostępie do Informacji Publicznej
- Wymagania Section 508 w USA

## Dostępność / Podstawy prawne

Dostępność serwisów jest wymagana przez prawo Polski oraz UE.

- Wszystkie jednostki organizacyjne państw UE są zobowiązane na mocy dyrektywy eEurope 2002 zapewnić dostęp do swoich serwisów bez dyskryminowania użytkowników.
- Podobne zapisy zawiera inny europejski dokument - i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia.
- Obowiązująca w Polsce Ustawa o Dostępie do Informacji Publicznej zawiera zapis o dostępności informacji.
- Dostępność serwisów WWW dla wszystkich gwarantuje także Konstytucja RP i Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

Artykuły omawiające kwestie prawne znajdziesz w serwisie ISOC Polska


- <http://www.isoc.org.pl/wiki/index.php/Prawo%20Standardy>
- <http://www.isoc.org.pl/wiki/index.php/WebAccessibility>
- <http://www.isoc.org.pl/wiki/index.php/WebAccessibility/DlaPolski>

## Dostępność dla stron administracji publicznej

- Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych administracji publicznej zawiera rozporządzenie RM z 11 października 2005 roku. Tekst do przeczytania na stronie <http://prawo.vagla.pl/node/5750>.
- W Polsce zespół pod przewodnictwem Michała Bukowskiego [http://galeria.bukwa.com/imprezy/2006\\_02\\_18\\_uzyteczne\\_spotkanie/](http://galeria.bukwa.com/imprezy/2006_02_18_uzyteczne_spotkanie/) opracowuje nowe założenia dla stron administracji publicznej w Internecie: <http://meta.bip.gov.pl/>.

## Dostępność / Główne zasady

- Korzystaj z HTML tylko jako zapisu treści.
- Korzystaj z CSS do formatowania treści.
- Stosuj parametry ALT, TITLE



**web usability.pl**

**Aktualności**

Ruszyła lista dyskusyjna usability. [\[Więcej aktualności\]](#)

**zobacz:**

Po polsku: [Uzyteczność.pl](#)  
Attached

Guru: [Jakob Nielsen](#)  
[Zeldman.com](#)

**Użyteczność stron WWW (web-usability)**

Użyteczność (usability) jest dbaniem o ergonomię interfejsów. Jest patrzeniem na rozwiązania oczyma Klientów. Pozwala na konstruowanie skutecznego przekazu. [\[o użyteczności\]](#)

**Dostępność (accessibility)**

Dostępność to tworzenie serwisów z których może korzystać każdy - niezależnie od platformy i swych fizycznych ograniczeń. Dostępność stron administracji publicznej jest prawnie wymagana w USA i krajach UE. [\[o dostępności\]](#)

**Optymalizacja pod wyszukiwarki (SEO)**

Optymalizacja pod wyszukiwarki polega na tworzeniu serwisów współpracujących z robotami wyszukiwarek. Zapewnia osiąganie długoterminowych, wysokich pozycji w indeksach. [\[o optymalizacji pod wyszukiwarki\]](#)


**Standardy sieciowe**

Standardy sieciowe zapewniają kompatybilność z wszystkimi urządzeniami, także kompatybilność w przód. Pozwalają tworzyć nowoczesne serwisy i umożliwiają łatwy dostęp do informacji. [\[o standardach sieciowych\]](#)


**Skuteczność eCommerce**

Skuteczność internetowych rozwiązań handlowych jest synergią wysokiej użyteczności, dostępności oraz marketingu internetowego. [\[o skuteczności eCommerce\]](#)

Rysunek 49 - Mój serwis [www.webusability.pl](http://www.webusability.pl) w wersji graficznej pozwala na powiększanie czcionek.



Rysunek 50 - Tak wygląda strona webusability.pl w trybie tekstowym w Opera



Rysunek 51 - Tak natomiast serwis wygląda w tekstowej przeglądarce Lynx



The image shows a screenshot of the ENERGA BIP website with several annotations on the left side:

- Odpowiednia hierarchia linków**: Points to the top navigation bar containing 'Strona główna', 'Alternatywne metody nawigacji', 'Mapa strony', 'Kontakt', and 'Strona'.
- Klawisze dostępu**: Points to a vertical sidebar menu on the left with items like 'O nas', 'Statystyki', 'Wiadomości', 'Departamenty', 'Oddziały', 'Miejsc', 'Dług publiczny', 'Informacje', 'Przetargi', and 'Rezerwy i archiwum'.
- Alternatywny opis grafiki**: Points to a section titled 'Informacje lokalne' with sub-items: 'Sposoby zakazania spłaty', 'Przetargi', 'Planowane wyłączenia', 'Dane kontaktowe', and 'Taryfy dla energii elektrycznej'.
- Oświadczenie dostępności**: Points to a logo for 'Serwis przystosowany dla niepełnosprawnych'.
- Oświadczenie zgodności z dyrektywą UE**: Points to a logo for 'Serwis zgodny z dyrektywą Europejską 2002'.
- Skalowalność**: A large double-headed arrow at the bottom indicates the website's responsiveness across different screen sizes.

The website content includes:

- Header: 'Alternatywne metody nawigacji', 'Mapa strony', 'Kontakt', 'Strona'.
- Logo: 'ENERGA', 'Koncern Energetyczny ENERGA SA', 'Biuletyn Informacji Publicznej BIP'.
- Navigation: 'Centra Koncernu', 'Ełk', 'Gdańsk', 'Kalisz', 'Koszalin', 'Olsztyn', 'Puck', 'Słupsk', 'Toruń'.
- Main Content: 'Podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej Koncernu Energetycznego ENERGA SA są miejscem prezentacji informacji ENERGA', 'Więcej', 'Status prawny', 'Wiadomości', 'Departamenty', 'Oddziały', 'Informacje', 'Przetargi', 'Planowane wyłączenia'.
- Right Sidebar: 'Kontakt', 'Taryfy dla energii elektrycznej', 'Przetargi ENERGI w Twojej skrzynce', 'Codzienny biuletyn', 'Piszemy o podaniu adresu e-mail'.
- Footer: 'Pomoc', 'Rezerwy i archiwum', 'Redakcja serwisu', 'Informacje o dostępności', 'R56', 'BIP'.

Rysunek 52 - Serwis BIP Koncernu Energa Gdańsk jest dostępny dla niepełnosprawnych, Koncern ten fakt postrzega także jako element budowania prestiżu firmy.

## Dostępność / *Jak z serwisu korzystają osoby niewidome*

Możesz zobaczyć jak z komputera korzystają osoby niewidome dzięki filmom:

- Film BBC: <http://www.uwec.edu/webdev/access/access100.asx>
- Film opracowany przez Janmedia i Koncern Energetyczny ENERGA: szukaj na [www.webusability.pl](http://www.webusability.pl)


## Dostępność / *Poznajemy oprogramowanie typu screen-reader dla użytkowników niewidomych.*

Najbardziej popularnym oprogramowaniem udźwiękawiającym jest JAWS. Możesz pobrać demo programu z [http://www.freedomscientific.com/fs\\_downloads/jaws.asp](http://www.freedomscientific.com/fs_downloads/jaws.asp)

Demo innej aplikacji udźwiękawiającej - IBM Home Page Reader można pobrać ze stron <http://www-3.ibm.com/able/dwnlds/index.html>

## Dostępność / **Case**


1. Uruchom program IBM Homepage Reader
2. Wpisz adres serwisu
3. Nawiguj za pomocą strzałek (przesuwanie po dokumencie) i spacji (wejście w link)



Rysunek 53 - W dolnym okienku widok tekstowy strony.  
Na jego podstawie program udźwiękawia serwis.


## Dostępność / Case

1. Uruchom program JAWS
2. Uruchom przeglądarkę internetową



Rysunek 54 - JAWS udźwiękawia wszystkie aplikacje systemu Windows

3. Program JAWS w odróżnieniu od IBM Homepage Reader udźwiękawia cały system operacyjny.
4. Możesz zainstalować polski syntezytor mowy i ustawić program JAWS tak aby czytał po polsku (Language -> Change Synthesier).



Rysunek 55 - Instalując polski syntezytor mowy można sprawić by Jaws przemówił po polsku.

**Nie daj się nabrać!** Na rynku istnieją firmy tworzące oprogramowanie, które umożliwia udźwiękawianie serwisu dopiero gdy użytkownik pobierze specjalny program. Dostępność polegać powinna na tworzeniu dostępnych stron nie zaś lokalnych standardów. Żadna zewnętrzna aplikacja nie sprawi, że twój serwis będzie dostępny dla osób używających swoich sprawdzonych screenreaderów.

## Dostępność / Testujemy dostępność serwisu dla niepełnosprawnych

Automatyczne testy dostępności serwisu przeprowadzić możesz za pomocą narzędzia <http://www.contentquality.com>.

### Dostępność / Case

1. Wejdź na serwis <http://www.contentquality.com>
2. Wypełnij formularz, podając adres serwisu do przetestowania.  
Wybierz podstawowy stopień dostępności (WCAG – Priority 1, inaczej pisząc WAI-A)

Test Your Site Now

Web Page (Required)

e.g. http://www.hisoftware.com/

Accessibility Report Mode

WCAG - Priority 1

Do not fail pages for WCAG 1.0 Priority 2 and 3 errors, simply warn me.

Include the Alternative Text Quality Report

Include file source on accessibility failures

Emulate this Browser:

Cynthia 1.0

Test your site

Rysunek 56 - Podaj stronę, która ma zostać przetestowana i dowiedz się czy jest dostępna.

3. Otrzymasz raport z wynikami testu. Walidator wyszczególni elementy, które nie są zgodne z wymaganiami WCAG.

Verification Checklist			
Checkpoints	Passed		
	Yes	No	Other
<b>Basic Settings</b>			
<b>1.1 / (a)</b> Provide a text equivalent for every non-text element (e.g., via "alt", "longdesc", or in element content). <i>This includes:</i> images, graphical representations of text (including symbols), image map regions, animations (e.g., animated GIFs), applets and programmatic objects, ascii art, frames, scripts, images used as list bullets, spacers, graphical buttons, sounds (played with or without user interaction), stand-alone audio files, audio tracks of video, and video.		No	
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Rule: 1.1.1 - All IMG elements are required to contain either the alt or the longdesc attribute.               <ul style="list-style-type: none"> <li>o No invalid IMG elements found in document body.</li> </ul> </li> <li>o Rule: 1.1.2 - All INPUT elements are required to contain the alt attribute or use a LABEL.               <ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>Failure</b> - INPUT Element, of Type TEXT, found at Line: 264, Column: 6</li> </ul> </li> <li>o Rule: 1.1.3 - All OBJECT elements are required to contain element content.               <ul style="list-style-type: none"> <li>o No OBJECT elements found in document body.</li> </ul> </li> <li>o Rule: 1.1.4 - All APPLET elements are required to contain both element content and the alt attribute.               <ul style="list-style-type: none"> <li>o No APPLET elements found in document body.</li> </ul> </li> </ul>			

Rysunek 57 – Niestety serwis webusability.pl też ma jeszcze drobne problemy z dostępnością.

## Dostępność / *Testujemy serwis WWW na różnych platformach*

Symulator przeglądarki WWW telefonu komórkowego – Openwave, pobrać można z adresu: [http://developer.openwave.com/dvl/tools\\_and\\_sdk/](http://developer.openwave.com/dvl/tools_and_sdk/)

### Dostępność / **Case**

1. Uruchom program Openwave
2. Wpisz adres serwisu i nawiguj po nim sprawdzając czy zachowuje się poprawnie.



Rysunek 58 - Symulator Openwave.

Pod adresem <http://www.opera.com/products/mobile/operamini/demo.dml> znajdziesz symulator przeglądarki Opera Mini, która jest często stosowana w urządzeniach mobilnych.

### Dostępność / Case

1. Otwórz adres <http://www.opera.com/products/mobile/operamini/demo.dml>
2. Wpisz adres serwisu i nawiguj po nim sprawdzając czy zachowuje się poprawnie.

### Opera Mini™ simulator




Rysunek 59 - Symulator przeglądarki OperaMini dostępny z poziomu WWW

Możesz wykorzystać też symulatory dostarczane przez Nokię:  
Nokia Mobile Internet Toolkit 4.1 <http://www.forum.nokia.com/main/0,,034-13,00.html>,  
oraz Series 60 Content Authoring SDK 2.0 for Symbian OS  
<http://www.forum.nokia.com/main/0,,034-461,00.html>

Do testowania stron tworzonych na WAP można używać WinWAP Smartphone Browser Emulator [http://www.winwap.com/products\\_2\\_3.php](http://www.winwap.com/products_2_3.php)

## Dostępność / Case


1. Uruchom przeglądarkę Opera (do pobrania z <http://www.opera.com/>)
2. Wpisz adres serwisu
3. Użyj opcji View-Style-User mode, a następnie View-Style-Emulate text browser aby zobaczyć jak serwis wygląda w wersji tekstowej



Do przeglądania stron WWW na emulacji tekstowej można wykorzystać też wtyczkę do Firefoxa - RightLynx Lynx Preview Tool. Wtyczkę można pobrać z adresu: <http://www.yellowpipe.com/yis/tools/lynx/rightlynx/>

## Dostępność / Kanały RSS jako nowy środek komunikacji.

- Kanał RSS jako pod-standard XML
- RSS zapewnia szybką dystrybucję informacji



Rysunek 60 - Aplikacja RSS info firmy NetPR pozwala na efektywne zarządzanie dużą ilością kanałów RSS oraz archiwizację wybranych wpisów.

## Badanie usability

### Badanie usability / Typy badań usability

#### Badanie usability / Testy funkcjonalności a testy grupowe

Testy grupowe	Testy funkcjonalności
Niewielka grupa osób	Pojedynczy użytkownik
Uczestnicy reagują na koncepcje i projekty, które im się przedstawia	Prosi się użytkownika o określenie co to jest, do czego służy lub aby użył danej rzeczy
Dobre do szybkiego uzyskania próbek opinii i odczuć użytkowników. Nadają się do sprawdzenia oczekiwań odbiorców, określenia ich potrzeb. Pozwalają ocenić pomysł na bazie, którego powstać ma witryna. Można sprawdzić też wykorzystywane w witrynie słownictwo.	Sprawdzenie czy witryna funkcjonuje poprawnie i określenie na jakie problemy napotyka użytkownik.
Wykonywane na początku procesu tworzenia serwisu.	Wykonywane na końcu procesu tworzenia serwisu.

#### Badanie usability / Testowanie

- Projektant nie jest w stanie spojrzeć na witrynę jak jej użytkownik.
- Im częściej testujesz tym mniejsze koszty, szybciej wykrywasz problemy użytkowników.
- Konieczność zatrudnienia reprezentatywnej grupy użytkowników nie jest tak istotna jak mogłoby się wydawać. Większość osób w ten sam sposób postrzega serwisy WWW i ma podobne problemy.

### Badanie usability / Niektóre metody i narzędzia badawcze

#### Badanie usability / Ocena heurystyczna

- Analityk ocenia serwis pod kątem zgodności z wytycznymi usability
- Analityk ocenia intuicyjność serwisu
- Powstaje raport

#### Badanie usability / Sortowanie kart

- Przydatne do konstruowania struktury serwisu
- Użytkownicy grupują kartki z zapisanymi opcjami

#### Badanie usability / Analiza KLM

- Szacowanie wydajności interfejsu
- Dekompozycja zadania na proste czynności
  - Naciśnięcie klawisza
  - Przemieszczenie kursora
  - Przypomnienie sobie hasła
  - ..
- Obliczenie czasu całej operacji umożliwia porównanie już na etapie projektowania makiet.




## Badanie usability / Badania eye-tracking

- Eye-tracker - urządzenie badające ruch gałek ocznych użytkownika



Rysunek 61 - Kolejne zarejestrowane fiksacje



Rysunek 62 - Wizualizacja czasu poświęconego na oglądanie poszczególnych elementów serwisu

## Badanie usability / Badania user-experience

- Użytkownik proszony jest o wykonanie zadań
- Zapisujemy jak je wykonuje i gdzie napotyka problemy

## Badanie usability / Projektowanie badania user-experience

### Badanie usability / Ilu użytkowników powinno brać udział w testach?

- Pierwsi użytkownicy zazwyczaj odkrywają najwięcej błędów.
- Jakob Nielsen i Tom Landauer wykazali, że testowanie z 5 użytkownikami pozwala na wykrycie 85% problemów dotyczących funkcjonalności witryn. Zatrudnianie większej ilości użytkowników nie gwarantuje liniowego wzrostu liczny wykrytych błędów.
- Zamiast jednego testu z 8 użytkownikami lepiej przeprowadzić dwie tury testów z 3 użytkownikami. Najczęściej duże błędy zasłaniają te mniejsze i dopiero usunięcie ich i przeprowadzeni drugiej tury pozwala na odkrycie mniejszych błędów.
- W teście bierze udział także osoba przeprowadzająca test i obserwator.

### Badanie usability / Kogo i jak rekrutować do testów?

- Próbuj znaleźć użytkowników zbliżonych do grupy docelowej.
- Wynagrodzenie dla testowych użytkowników, 50-100 zł.
- Nie rozmawiaj o zawartości witryny z rekrutowanymi osobami.

### Badanie usability / Typy testów user-experience

- Zrozumieć witrynę – pokazujesz witrynę użytkownikowi a następnie sprawdzasz czy zrozumieli sposób zorganizowania informacji, nawigację i koncepcję witryny
- Wykonanie czynności – użytkownik pracuje z serwisem
  - Zadania zamknięte
  - Zadania otwarte

### Badanie usability / Jak testować?


- Najpierw spróbuj samemu wykonać zadania testowe.
- Bądź uprzejmy i dbaj o poczucie własnej wartości użytkowników. Testujesz strony, nie ludzi.
- Zachęcaj do głośnego myślenia.
- Jeśli nie wiesz co myśli użytkownik – zapytaj o to.
- Nie udzielaj wskazówek dotyczących tego jak mają postępować.
- Wydawaj proste i klarowne polecenia.
- Bezpośrednio po sesji rób notatki.
- Uprzedź użytkownika, że:
  - Będzie nagrywany
  - Nie będziesz w trakcie testu odpowiadać na jego pytania
  - Wynagrodzenie nie zależy od wyniku testów

### Badanie usability / Środki techniczne podczas badania user-experience.

- Kamera video
- Program nagrywający to co dzieje się na pulpicie lub druga kamera

## Projektowanie zgodne z usability

*Projektowanie zgodne z usability / Etapy analizy usability w harmonogramie i budżecie projektu.*



Rysunek 63 - Projekty interaktywne często prowadzone są w sposób zbliżony do metodyki RUP (<http://en.wikipedia.org/wiki/RUP>), zakłada ona testowanie kolejnych wersji serwisu i dzięki temu minimalizuje koszty zmian., rys. IBM

## Projektowanie zgodne z usability / Proces tworzenia serwisu

Pogrubiono wszystkie elementy procesu gdzie w pracach biorą udział analitycy usability.

1. Ustalenie wymagań stawianych serwisowi, model biznesu
2. **Opracowanie i sporządzanie scenariuszy postępowania użytkownika, ustalenie grup docelowych serwisu**
3. **Projektowanie zawartości**
4. **Tworzenie struktury serwisu i opis funkcjonalności**
5. **Tworzenie makiet funkcjonalnych strony głównej i kluczowych pod-stron**
6. **Weryfikacja dokumentu produkcyjnego**
7. Projektowanie graficzne
8. **Testowanie projektów graficznych**
9. Projektowanie graficzne
10. **Testowanie projektów graficznych**
11. Wdrożenie 1 wersji serwisu
12. **Testowanie**
13. Wdrożenie 2 wersji serwisu
14. **Testowanie**
15. Uruchomienie finalnej wersji serwisu

Obecnie coraz częściej publiczne prezentowane są już serwisy w późnej wersji testowej. Takie podejście zakłada wspólne testowanie serwisu z użytkownikami. Ten trend występuje często w serwisach typu Web 2.0 (opartych na społeczności i informacji). Podejście to jest nastawione na zbieranie uwag od użytkowników co powinno skutkować lepszym usability finalnego produktu.



Rysunek 64 - Na uruchomienie serwisu w wersji beta zdecydowała się Interia. Serwis znajomi.interia.pl jest serwisem społecznościowym, bardzo rozsądne jest zatem wczesne zbieranie opinii użytkowników.

### Projektowanie zgodne z usability / Zespół

Rola	Zakres obowiązków
Project manager	Odpowiedzialny za koordynację prac, budżet i harmonogram.
Analityk	Projektuje założenia serwisu, strukturę i architekturę informacji. Tworzy projekty funkcjonalne.
Grafik	Projektuje grafikę, współpracuje nad koncepcją marketingową serwisu.
Webmaster	Przekształca projekty graficzne do formatu HTML.
Programista	Wdraża system zarządzania treścią, tworzy dedykowane funkcjonalności.
Redaktor	Przygotowuje i wprowadza treść do serwisu.

### *Projektowanie zgodne z usability / Projektowanie struktury serwisu.*


#### Projektowanie zgodne z usability / Case

Korzystając z programu FreeMind stwórz mapę struktury serwisu korporacyjnego. Możesz wzorować się na zawartości istniejącego wybranego serwisu WWW.


## Projektowanie zgodne z usability / Projektowanie makiet funkcjonalnych strony głównej.

### Projektowanie zgodne z usability / Case

- Korzystając z pliku ćwiczeniowego utwórz w programie Presentation lub PowerPoint makietę funkcjonalną.
- Makieta powinna odnosić się do wcześniej zaprojektowanej struktury serwisu.
- Pamiętaj o zachowaniu kolorów zgodnych z legendą.



Rysunek 65 - Użycie kolorów dla odróżnienia funkcjonalności ułatwia ocenianie projektu serwisu




Rysunek 66 - Przykładowy projekt strony głównej serwisu korporacyjnego

## Projektowanie zgodne z usability / Projektowanie makiet funkcjonalnych kluczowych pod-stron.

### Projektowanie zgodne z usability / Case.

- Korzystając z pliku ćwiczeniowego utwórz w programie Presentation lub PowerPoint makietę funkcjonalną pod-strony.
- Makieta powinna odnosić się do wcześniej zaprojektowanej struktury serwisu.



Rysunek 67 - Przykładowy projekt pod-strony serwisu korporacyjnego

## **Projektowanie zgodne z usability / Poprawa jakości serwisów WWW. Formułowanie zasad QA.**

QA to skrót pochodzący od Quality Assurance – zapewnienie jakości.

- Tworzymy listę kontrolną która zdefiniuje minimalne wymagania stawiane wobec każdego naszego serwisu.

Z adresu <http://www.fabsoft.com/pages/Downloads/Downloads.htm> pobrać można darmową wersję narzędzia CoolRuler. Pozwala ono sprawdzać jakość wykonania layoutu za pomocą wirtualnej miarki, którą możemy zmierzyć elementy na ekranie. Dzięki tej miarce jeden z moich kolegów otrzymał ksywkę „One Pixel Man” :)


## **Projektowanie zgodne z usability / Automatyzacja testów QA.**

- Oprogramowanie automatyzujące testy.
- Sprawdzanie poprawności linków.


## **Projektowanie zgodne z usability / Case.**

Sprawdzanie poprawności linków w serwisie WWW

- Uruchom program Xenu (do pobrania z <http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html>)
- Wybierz opcję File – Check URL



- Wpisz adres serwisu do sprawdzenia



- Wciśnij przycisk OK.
- Program przystępuje do sprawdzania linków

Address	Status	Type	Size	Title	Date
http://www.janmedia.pl/	ok	text/html	20672	Agencja interaktywna Janmedia I...	13.09.2005 09:26:00
http://www.janmedia.pl/js/misc.js	ok	applicati...	10354		13.09.2005 09:27:30
http://www.janmedia.pl/js/forms.js	ok	applicati...	2072		13.09.2005 09:27:30
http://www.janmedia.pl/style.css	ok	text/css	16476		13.09.2005 09:27:51
http://www.janmedia.pl/sysjs/forms.js	ok	applicati...	3005		13.09.2005 09:26:11
http://www.janmedia.pl/images/spacer.gif	ok	image/gif	45		13.09.2005 09:22:30
http://www.janmedia.pl/index.xml	ok	text/html	20701	Agencja interaktywna Janmedia I...	
http://www.janmedia.pl/images/logo.png	ok	image/png	926		13.09.2005 09:26:40
http://www.janmedia.pl/onas/index.xml	ok	text/html	18235	Agencja interaktywna Janmedia I...	
http://www.janmedia.pl/uslugi/index.xml	ok	text/html	16684	Agencja interaktywna Janmedia I...	
http://www.janmedia.pl/agencja_interaktywna/portfolio.xml	ok	text/html	26663	Agencja interaktywna Janmedia I...	
http://www.janmedia.pl/wsparcie/index.xml	ok	text/html	14082	Agencja interaktywna Janmedia I...	
http://www.janmedia.pl/kontakt/index.xml	ok	text/html	14191	Agencja interaktywna Janmedia I...	
http://www.janmedia.pl/images/separator.png	ok	image/png	295		13.09.2005 09:27:02
http://www.janmedia.pl/pl/images/but_search.png	ok	image/png	528		13.09.2005 09:23:53
http://www.janmedia.pl/js/header.js	ok	applicati...	1986		13.09.2005 09:22:29
http://www.janmedia.pl/uslugi/identyfikacja/index.xml	ok	text/html	17220	Agencja interaktywna Janmedia I...	
http://www.janmedia.pl/images/dot.png	ok	image/png	266		13.09.2005 09:23:10
http://www.janmedia.pl/uslugi/flash.xml	ok	text/html	20763	Agencja interaktywna Janmedia I...	
http://www.janmedia.pl/1177.xml	ok	text/xml		<script language="javascript"> ...	
http://www.janmedia.pl/images/jm_cs.jpg	ok	image/jpeg	1132		13.09.2005 09:23:56
http://www.janmedia.pl/portfolio/case/pl/nasa.xml	ok	text/html	16448	Agencja interaktywna Janmedia I...	
http://www.janmedia.pl/servlet/com.janmedia.images.ImageConv...	ok	text/plain	2427		20.09.2005 08:32:14
http://www.janmedia.pl/portfolio/case/pl/iv.xml	ok	text/html	21694	Agencja interaktywna Janmedia I...	
http://www.janmedia.pl/servlet/com.janmedia.images.ImageConv...	ok	text/plain	2076		21.09.2005 07:22:28
http://www.janmedia.pl/portfolio/case/pl/trp.xml	ok	text/html	20895	Agencja interaktywna Janmedia I...	
http://www.janmedia.pl/servlet/com.janmedia.images.ImageConv...	ok	text/plain	2039		20.09.2005 08:32:15
http://www.janmedia.pl/portfolio/case/pl/ai.xml	ok	text/html	18184	Agencja interaktywna Janmedia I...	
http://www.janmedia.pl/servlet/com.janmedia.images.ImageConv...	ok	text/plain	3315		21.09.2005 07:22:30
http://www.janmedia.pl/images/c_2.gif	ok	image/gif	47		13.09.2005 09:25:57
http://www.janmedia.pl/images/cons/website.gif	ok	image/gif	56		13.09.2005 09:25:34
http://www.janmedia.pl/1220.xml	ok	text/xml		Zobacz portfolio	
http://www.janmedia.pl/images/jm_news.jpg	ok	image/jpeg	1226		13.09.2005 09:27:05
http://www.janmedia.pl/agencja_interaktywna/janmedia_i_uw-ba...	ok	text/html	25279	Agencja interaktywna Janmedia I...	
http://www.janmedia.pl/agencja_interaktywna/janmedia_gla_Pek...	ok	text/html	21801	Agencja interaktywna Janmedia I...	
http://www.janmedia.pl/onas/aktualnosci.xml	ok	text/html	30563	Agencja interaktywna Janmedia I...	



- Po zakończeniu prac program generuje raport

## Xenu's broken link report

Created on September 25, 2005 at 12:03:26

Root URL: <http://www.janmedia.pl/>

### Table of contents

- [Broken links, ordered by link](#)
- [Broken links, ordered by page](#)
- [List of redirected URLs](#)
- [List of ftp and gopher URLs](#)
- [List of valid URLs you can submit to a search engine](#)
- [Site Map of HTML pages with a Title](#)
- [Broken page-local links](#)
- [Orphan files](#)
- [Statistics for managers](#)



### Broken links, ordered by link:

<http://www.fob.org.pl/main/0%20Nas/Projekty/raport>

error code: 404 (not found), linked from page(s):

[http://www.janmedia.pl/agencja\\_interaktywna/odpowiedzialny\\_biznes.xml](http://www.janmedia.pl/agencja_interaktywna/odpowiedzialny_biznes.xml)

<http://www.internetcon.org/>

error code: 12007 (no such host), linked from page(s):

<http://www.janmedia.pl/onas/raport.xml>

<http://www.janmedia.pl/upload/wysiwyg/publications/raport.pdf>

error code: 404 (not found), linked from page(s):

<http://www.janmedia.pl/onas/raport.xml>

[http://www.janmedia.pl/upload/wysiwyg/publications/Skuteczne\\_strony\\_www.pdf](http://www.janmedia.pl/upload/wysiwyg/publications/Skuteczne_strony_www.pdf)

error code: 404 (not found), linked from page(s):

<http://www.janmedia.pl/onas/publikacje.xml>

<http://www.medianews.com.pl/>

error code: 12007 (no such host), linked from page(s):

<http://www.janmedia.pl/onas/raport.xml>

5 broken link(s) reported

[Return to Top](#)

### Broken links, ordered by page:

[http://www.janmedia.pl/agencja\\_interaktywna/odpowiedzialny\\_biznes.xml](http://www.janmedia.pl/agencja_interaktywna/odpowiedzialny_biznes.xml)

<http://www.fob.org.pl/main/0%20Nas/Projekty/raport>

\\_\_\_\_\_ error code: 404 (not found)

<http://www.janmedia.pl/onas/publikacje.xml>

[http://www.janmedia.pl/upload/wysiwyg/publications/Skuteczne\\_strony\\_www.pdf](http://www.janmedia.pl/upload/wysiwyg/publications/Skuteczne_strony_www.pdf)

\\_\_\_\_\_ error code: 404 (not found)

<http://www.janmedia.pl/onas/raport.xml>

<http://www.internetcon.org/>

\\_\_\_\_\_ error code: 12007 (no such host)

<http://www.medianews.com.pl/>

\\_\_\_\_\_ error code: 12007 (no such host)

<http://www.janmedia.pl/upload/wysiwyg/publications/raport.pdf>

\\_\_\_\_\_ error code: 404 (not found)

5 broken link(s) reported

[Return to Top](#)

***Projektowanie zgodne z usability / Współpraca z agencją interaktywną. Jak formułować swoje oczekiwania.***

Należy określić:

- Z jakimi standardami ma być zgodny serwis?
- Dla jakich platform powinien być dostępny?
- Czy chcemy testować serwis przed uruchomieniem?

## Załączniki.

### ***Top Ten Web Design Mistakes of 2005 .***

Na podstawie "Jakob Nielsen's Alertbox"

1. Zbyt małe lub nieskalowalne czcionki.  
Rozwiązanie: <http://www.useit.com/alertbox/20020819.html>
2. Niestandardowe linki:  
Rozwiązanie: <http://www.useit.com/alertbox/20040510.html>,  
<http://www.useit.com/alertbox/20040503.html>
3. Nie-intuicyjne interfejsy we Flash  
Rozwiązanie: <http://www.useit.com/alertbox/20021125.html>
4. Treść nieprzystosowana do Internetu  
Rozwiązanie: <http://www.useit.com/papers/webwriting/>
5. Problemy z wyszukiwarką  
Rozwiązanie: <http://www.useit.com/alertbox/20050509.html>
6. Niekompatybilność z przeglądarkami  
Rozwiązanie: <http://www.w3c.org>
7. Nadużywanie formularzy  
Rozwiązanie: <http://www.useit.com/alertbox/forms.html>
8. Brak informacji kontaktowych i informacji o właścicielu serwisu  
Rozwiązanie: <http://www.useit.com/alertbox/20031027.html>
9. Nieskalowalny layout serwisu  
Rozwiązanie: <http://www.useit.com/alertbox/20050711.html>
10. Niepoprawne powiększanie obrazków i okienka pop-up  
Rozwiązanie: <http://www.useit.com/alertbox/20041206.html>

## ***Kliencie, czego masz prawo wymagać od agencji interaktywnej.***

Na podstawie archiwum listy [usability@janmedia.com](mailto:usability@janmedia.com)

### **Tomek Janiszewski pisze:**

1. Masz prawo wymagać od webmastera czystego semantycznie XHTML.  
Czystego semantycznie oznacza, że wszystkie zastosowane w dokumencie znaczniki XHTML muszą być użyte zgodnie z przeznaczeniem.  
Pobieżnie można sprawdzić semantykę języka XHTML używając Validatora ze stron W3C. <http://validator.w3.org>
2. Masz prawo wymagać, aby wygląd Twojej strony był oparty \*tylko i wyłącznie na arkuszu stylu CSS\*.  
Poprawność arkusza stylu względem semantyki języka można sprawdzić na stronie <http://jigsaw.w3.org/css-validator>
3. Masz prawo wymagać, aby Twoja strona była poprawnie wyświetlana we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach internetowych.  
Wykaz najpopularniejszych przeglądarek na polskim rynku możesz znaleźć pod adresem <http://www ranking.pl/rank.php?stat=browPL>
4. Masz prawo wymagać, aby Twoja strona była dostępna dla wszystkich odbiorców.  
Pamiętaj, że na Twoją stronę wchodzi nie tylko w pełni sprawny użytkownik Internet Explorer 6.0, ale także osoby niewidome, niedowidzące, z niedowładem kończyn itp.

Nie możesz o nich zapominać, a lenistwo bądź niekompetencja Twojego webmastera nie mogą Ci przeszkodzić w udostępnieniu witryny całemu światu.

Ciekawe informacje, które mogą stanowić pomoc dla osób stawiających pierwsze kroki w świecie dostępności i użyteczności możecie znaleźć pod adresem <http://www.dwww.pl>. Dostępność swoich stron możecie sprawdzić używając systemu Cynthia (<http://www.contentquality.com>) bądź WebXACT (<http://webxact.watchfire.com>)

Pamiętaj jednak, że żaden z tych testów nie daje Ci 100% pewności, iż Twój serwis jest wykonany poprawnie. Najlepiej przekonać się o jakości własnego serwisu samemu sprawdzając go w różnych warunkach, pod różnymi systemami i w różnych trybach przeglądania.

### **Maciej Kostro pisze:**

Czego powinieneś wymagać?

Prawdopodobnie wystarczyłby jeden punkt: powinniśmy wymagać myślenia!

Jak do tej pory skupiliśmy się wyłącznie na standardach. I bardzo dobrze, bo jak mówi definicja, standard to "norma", "wzorzec". I w agencji reprezentującej pewien poziom standard powinien być standardem.

Z Waszych wypowiedzi wynika, że standardy dotyczące użyteczności nie są jeszcze standardem (normą) - punkty od 1 do 4.

Ale chciałbym zwrócić uwagę, że same standardy to jeszcze za mało.

Standard jako taki powinien być przezroczysty. Jeżeli występuję jako klient agencji interaktywnej, mam prawo oczekiwać, że standardy są spełnione, a ja mogę skupić się na kwestiach istotnych dla serwisu jako całości (kreacja, nawigacja, content etc).

Fetyszowanie standardów prowadzi często do sytuacji absurdalnych, nie pamiętam już co to był za serwis - raczej niszowy ;) - ale zostałem powitany komunikatem mniej-więcej w tych słowach: niestety używasz IE, w związku z tym nie możesz zobaczyć lub zrobić czegoś tam, twoja przeglądarka nie spełnia standardów. Nie możemy obrażać się na rzeczywistość i musimy pamiętać o jeszcze innych standardach (czyli normie): ponad 73% przeglądarek to IE.

Znakomita większość użytkowników Internetu nie ma bladego pojęcia o tym co to jest standard W3C i po co to w ogóle jest (i lepiej, żeby tak zostało, bo przestaniemy być potrzebni!).

A myślenie realizatorów projektu pomaga w stworzeniu serwisu, który nie absorbuje nas swoim serwisowym bytem, a służy wygodnemu podaniu treści.

## Literatura.

1. Nielsen Norman Group, eCommerce. User Experience.
2. Janmedia Interactive, Raport z badania funkcjonalności polskich sklepów internetowych.
3. J. Nielsen, Designing Web Usability : The Practice of Simplicity.
4. S. Krug, Don't Make Me Think : A Common Sense Approach to Web Usability.
5. J. Nielsen, M. Tahir, Homepage Usability : 50 websites deconstructed.
6. Jeffrey Zeldman, Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe.
7. Shane Bowman, Chris Willis, Designing Web Sites That Sell.
8. Verisign, Guide How to Create an E-Commerce Website.
9. Shari Thurow, Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych.
10. Ani Phyo, Web Design. Projektowanie atrakcyjnych stron WWW.

## Polecam.

- Kurs usability na Wiki: <http://www.kursusability.pl>
- Lista dyskusyjna o usability : [http://www.janmedia.pl/lista\\_usability.xml](http://www.janmedia.pl/lista_usability.xml)
- Mój blog na temat efektywności WWW – Webusability – <http://www.webusability.pl>
- Blogi pracowników Janmedia:
  - Sebastian Kwiecień (dyrektor operacyjny) – Web 2.0 – <http://www.web20.pl>
  - Jakub Petrykowski (specjalista usability) – Elsinterakcja - <http://www.elsinterakcja.pl/>
- Janmedia Interactive – agencja interaktywna w której pracuje – <http://www.janmedia.pl>

## Szczególną pomoc w promowaniu i tworzeniu kursu odgrywają.



Serdecznie zapraszam każdego kto chce pomóc w promowaniu, ulepszaniu, publikowaniu kursu do kontaktu – [tkarwatka@webusability.pl](mailto:tkarwatka@webusability.pl) (więcej danych kontaktowych na <http://www.tomik.info>). Jestem otwarty na wszelkie pomysły na współpracę w zakresie usability. Więcej materiałów edukacyjnych oraz najnowszą wersję kursu zawsze można znaleźć na <http://www.webusability.pl>.